



1 PLANTA DE ALIMENTAÇÃO DE FIBRA ÓTICA - CE  
ESCALA 1/75

**LEGENDA:**

Ponto de Lógica simples Cat. 6 Conector RJ 45 - a 0,30m do piso

Ponto de Lógica simples Cat. 6 Conector RJ 45 - a 1,10m do piso

Ponto de Lógica dupla Cat. 6 Conector RJ 45 - a 0,30m do piso

Ponto de Lógica dupla Cat. 6 Conector RJ 45 - a 1,10m do piso

RJ 45(2) Ponto de Lógica dupla Cat. 6 Conector RJ 45 - no piso

RJ 45(2) Ponto de descida embutido com eletroduto de PVC Rígido

Ponto de acesso wireless, ref. utilizai uap-ac-li-br ou similar. Fixação no forro do ambiente.

Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto de 60x60cm.

Eletrocalhas passando pelo forro

Eletrodutos passando pelo forro

Eletroduto passando na altura de h=0.30m do piso ou indicada.

**NOTAS:**

- 1 - Eletrodutos não cotados considerar sendo de ø 1".
- 2 - Eletrocalhas não cotadas considerar sendo 100x50mm com tampa.
- 3 - O cabeamento será com cabo utp 4 pares categoria 6.
- 4 - Na área externa utilizar cabo óptico totalmente seco com proteção metálica contra roedores (CFOA-ARE TS).
- 6 - Cabos de Fibra óptica na área interna/externa do Data Center Galpão para o Rack Térreo.  
1. Cabo Monomodo - 6F - 5.6 Mm - Furukawa ou similar.  
2. Cabo Multimodo - 6F - 62.5mm Clôa-Mm-Ard G06 Furukawa ou similar.
- 7- Cabo Filtra fibra Óptica Multimodo 4P - para pontos de lógica das Guaritas e Cancelas.

OBS: O cabo de fibra óptica deve ser de 02 pares(04 fios) e se o cabo possuir mais de 500m, incluindo folgas, utilizar cabos do tipo monocomando.

22/10/2021	REV 03	
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO E URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCILIO NEVES PIRES GALVÃO - CREA 27.524-DPE

EXECUÇÃO DA OBRA:

**MPPE**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE  
Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel: (81) 3.9667.0005  
e-mail: rsemprejudimentos@semprejudimentos.com.br

**projeto de CE**  
RUA BERNARDO GUIMARÃES, Nº 142, SANTO AMARO, RECIFE/PE  
FONE/FAX: (81) 3445.5341, CEL: (81) 3.9667.0005  
E-MAIL: rsemprejudimentos@semprejudimentos.com.br

**REF**  
EMPREENHIMENTOS

PLANTA BAIXA - TÉRREO

CONTEÚDO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTJ).

EQUIPE	DATA SETEMBRO/21	ESCALA NUMÉRICA 1/75	PRANCHA 01/10
--------	---------------------	-------------------------	------------------