



- NOTAS:**
- 1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS CONSIDERAR SENDO DE Ø1"
 - 2 - ELETROCALHAS NÃO COTADAS CONSIDERAR SENDO 100X50mm com tampa
 - 3 - O CABEAMENTO SERÁ COM CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6.
 - 4 - NA ÁREA EXTERNA UTILIZAR CABO ÓPTICO TOTALMENTE SECO COM PROTEÇÃO METÁLICA CONTRA ROEDORES (CFOA-ARE TS)
 - 5 - NA ÁREA INTERNA UTILIZAR CABO ÓPTICO INTERNO DO TIPO MULTI-MODO.

07/10/2021	REV.02	AJUSTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DIMPPOODIMFEOB - Nº 004/2021 - REF. PROJETO ENTREGUE DIA 22/09/21
22/09/2021	REV.01	AJUSTES EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DIMPPOODIMFEOB - Nº 002/2021 - REF. PROJETO ENTREGUE DIA 13/09/21
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCÍULO NEVES PIRES GALVÃO - CREA 27.524-D/PE

EXECUÇÃO DA OBRA:



projeto de CFTV

PLANTA BAIXA 11º E 12 º PAVIMENTO

CONTEÚDO

PROJETO DE CFTV PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIPE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU).

EQUIPE	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
	SETEMBRO/21	1/100	08/10