


ELEVAÇÃO 01- GF 07
ESCALA_____1/25




CORTE BB' - GF 07 - FIXA
ESCALA_____1/25

03

BARRAS VERTICAIS DE FERRO COM 1" x 1/4" ALINHADA COM AS PEÇAS VERTICAIS DA JANELA DE ALIMÍNIO

BARRA DE FERRO DE 1 1/4" x 1/4"
**IMPORTANTE:** DEVE ESTAR ALINHADA COM AS PEÇAS VERTICAIS DA JANELA DE ALIMÍNIO

CHAPA DE FERRO DE 1 1/4" x 1/4"




PLANTA BAIXA - GF 07
ESCALA_____1/25

GRADE ENCAIXADA NO VÃO DA ESQUADRIA. FIXADA COM BUCHA E PARAFUSO COM FENDA PREENCHIDA COM EPOXI. NA VIGA E NO PEITORIL E NAS PAREDES LATERAIS COM ESPAÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 1,00m, **NO REJUNTE DA CERÂMICA.**

FIXAÇÃO EM BUCHA EPARAFUSO COM FENDA PREENCHIDA COM EPOXI.ESPAÇAMENTO, APROX. 1,00m, **NO REJUNTE DA CERÂMICA.**




DETALHE 02
ESCALA____1/10

**OBS 1:**

CONFERIR COTAS NO LOCAL

**OBS 2:**

TODOS OS ELEMENTOS DAS PORTAS E GRADES DE FERRO DEVEM RECEBER REVESTIMENTO CONTRA CORROSÃO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO BRANCO (IGUAL AO EXISTENTE

**OBS 3:**

OBSERVAR QUE A INSTALAÇÃO DA GRADE DE FERRO DEVE PERMITIR ABERTURA ATÉ ÂNGULO DE 180º

**OBS 4:**

AFASTAMENTO MÍNIMO ENTRE GRADE DE FERRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO/ VIDRO 1,5cm PARA EVITAR CORROSÃO GALVÂNICA.

MPPE

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA

RUA SÃO MIGUEL, 250 - AFOGADOS - RECIFE - PE / TEL. (FAX) : 3182.3611

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PROJETO: ARQUITETURA | DATA: 02.08.2017 | ARQUITETO RESPONSÁVEL: ANA MOURA | REVISÕES: R_01 - 28/09//17 | DESENHO: FLÁVIA ROSAL | PRANCHA: **04/04** |
| FASE: DETALHAMENTO GRADIL JANELA (G3) | | | | | |
| OBJETO/LOCAL: PROMOTORIA DE CAMARAGIBE | | GERENTE DE ARQUITETURA: ANA PATRICIA DE BIASE | | ESCALA: 1/25 1/10 1/5 | OBSERVAÇÃO: CONFERIR COTAS NO LOCAL |