

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0180.2023.CPL.PE.0103.MPPE

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n.º 65.149.197/0002-51 e inscrição estadual/municipal n.º 083.614.25 / 4694079, estabelecida na Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, CEP: 29.164-140, Serra/ES, em conformidade com o Edital do Processo Licitatório em epígrafe.

DADOS DA EMPRESA PARA FATURAMENTO E EMISSÃO DO CONTRATO E EMPENHOS:

Razão Social	REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ	65.149.197/0002-51
Inscrição Estadual	083.614.25-7
Inscrição Municipal	4694079
Endereço	Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro CEP: 29.164-140
Cidade/UF	Serra/ES
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
E-mail	leandro@repremig.com.br ; leonardo@repremig.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BRADESCO S/A – 237
Agência	2485-6
Conta Corrente	46.308-6

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome do Repres. Legal	Leandro Figueiredo de Castro
Nacionalidade	Brasileiro
Estado Civil	Casado
Profissão	Empresário
Cargo / Função	Sócio-Administrador
RG	MG-11.454.362-SSP/MG
CPF	013.371.746-10
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
E-mail	leandro@repremig.com.br ;



I N F O R M Á T I C A

Item	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
2	Impressora Multifuncional Tipo I Código E-Fisco: 532209-0 REQUISITOS TÉCNICOS Especificações Técnicas / Requisitos Gerais: - Impressão monocromática; - Tecnologia de impressão laser; - Suporte às funções de impressão, cópia, digitalização e fax; - Velocidade de impressão de 40 PPM, em papel A4, no modo simplex; - Capacidade da bandeja de entrada de 250 folhas; - Bandeja ByPass multiuso com capacidade de 100 folhas; - Capacidade da bandeja de saída de 150 folhas; - Memória de 512 MB; - Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux e Mac OS; - Resolução de impressão de até 1200x1200dpi; - Suporte para os tamanhos de papel A4, A5, A6, Carta e Ofício; - Conectividade: - Entrada USB 2.0; - Conectividade Gigabit Ethernet (10/100/1000); - Duplex (frente e verso) automático, para as funções de impressão, cópia e digitalização; - Tela LCD ou LED para gerenciamento das configurações do dispositivo; - Suporte a toner original do fabricante de rendimento de no mínimo 9.700 páginas; - Ciclo máximo mensal de 80.000 páginas; - Resolução óptica de digitalização do scanner de 1200x1200 dpi; - Formatos de arquivos digitalizados suportados: PDF, JPEG e TIFF; - Acompanhar 2 (dois) toners originais novos, sendo um destes com rendimento de 9.700 para 5% de cobertura da página, acompanhado do toner original do produto com capacidade de 9.700 pag.; - Velocidade do processador de 1200 MHz; - Garantia de 3 anos on-site, para reparo ou substituição; - Equipamento novo e sem uso anterior, de linha não descontinuada de produção, para assegurar disponibilidade de peças e suprimentos. * Marca/Fabricante: HP * Modelo: LaserJet Pro MFP4103fdw * Procedência: Nacional	Und.	500	<u>R\$ 2.440,00</u> <i>(Dois mil quatrocentos e quarenta reais)</i>	<u>R\$ 1.220.000,00</u> <i>(Um milhão duzentos e vinte mil reais)</i>

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Validade da Proposta:

- Declaramos que o Prazo de Validade da Proposta, será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão do Pregão.

Prazo de Entrega:

- Prazo de entrega dos equipamentos ofertados, no máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da notificação de fornecimento emitido pela coordenadoria de tecnologia da informação à empresa contratada, a ser entregue no DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE PATRIMÔNIO (DEMPAM) deste MPPE, situado a RUA SÃO MIGUEL Nº 250, BAIRRO DE AFOGADOS – RECIFE – PE das 08:00 às 14:00.

Prazo de Garantia:

- Prazo de Garantia, dos equipamentos ofertados, para o Item 2, de 3 (três) anos on-site, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.


Assistência Técnica:

- Declaramos que durante o período da garantia dos equipamentos ofertados, os serviços de assistência técnica, será de responsabilidade da empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, e será prestada pela Rede de Assistência Autorizada da HP do Brasil, no Estado de Pernambuco, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
- A REPREMIG disponibiliza meios para a comunicação, registro e acompanhamento dos Chamados técnicos, fornecendo número telefônico a ser utilizado e/ou endereço da página WEB na Internet.
 - Site da REPREMIG, para abertura de Chamados Técnicos: www.repremig.com.br;
 - E-mail da REPREMIG para abertura de Chamados Técnicos: assistencia@repremig.com.br;
 - Responsáveis Técnicos da REPREMIG: Carolina Miranda / Bianca Castro;
 - Telefones da REPREMIG para Abertura de Chamados Técnicos: (31) 3047-4990 / 0800 601 1232

Declarações:

- Declaro que estão inclusos aos preços todas as despesas necessárias à plena execução do **fornecimento**, além de todos os tributos e encargos incidentes, enfim, todas as despesas inerentes ao atendimento das condições contidas neste edital e proposta de preço.
- Declaro que as despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos aplicáveis e quaisquer outras, que venham a incidir sobre o objeto licitado.

Serra/ES, 20 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,

REPREMIG-LTDA
Leandro Figueiredo de Castro
MG-11.454.362-SSP/MG – 013.371.746-10
Sócio-Administrador

65.149.197/0002-51
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Rod. ES-010, n.º 4255 A - Sala 05 Chácara 274 A
B. Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140
SERRA - ES

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0180.2023.CPL.PE.0103.MPPE

ANEXO III – DADOS CADASTRAIS

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social	REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ	65.149.197/0002-51
Inscrição Estadual	083.614.25-7
Inscrição Municipal	4694079
Endereço	Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro CEP: 29.164-140
Cidade/UF	Serra/ES
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
E-mail	leandro@repremig.com.br ; leonardo@repremig.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BRADESCO S/A – 237
Agência	2485-6
Conta Corrente	46.308-6


DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome do Repres. Legal	Leandro Figueiredo de Castro
Nacionalidade	Brasileiro
Estado Civil	Casado
Profissão	Empresário
Cargo / Função	Sócio-Administrador

RG	MG-11.454.362-SSP/MG
CPF	013.371.746-10
Endereço Residencial	Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG.
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
Celular	(31) 99746-3229
E-mail	leandro@repremig.com.br ;

Serra/ES, 20 de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,


REPREMIG-LTDA
Leandro Figueiredo de Castro
MG-11.454.362-SSP/MG – 013.371.746-10
Sócio-Administrador

65.149.197/0002-51
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Rod. ES-010, n°4255 A-Sala 05 Chácara 274 A
B. Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140
SERRA - ES



Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

Potencialize a produtividade do escritório com altas velocidades, hardware confiável e conectividade.

Esta impressora foi desenvolvida para proporcionar o máximo de produtividade com velocidades rápidas e hardware confiável, oferecendo uma utilização diária sem complicações onde quer que o trabalho aconteça, para que você possa se concentrar mais no seu negócio.



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw



Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

Máxima produtividade.

- Ofereça suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta impressora inteligente de alta velocidade, ideal para até 10 usuários.
- Aprimore seu fluxo de trabalho com a velocidade de impressão máxima da série HP Pro para atender a ambientes de alta demanda.¹
- Digitalize ambos os lados com uma única passagem. A digitalização frente e verso permite que os usuários façam mais em menos tempo.
- Produtividade na palma da mão. Imprima, digitalize e obtenha atalhos que economizam tempo com o aplicativo HP Smart.²

Gerenciamento perfeito.

- Centralize o gerenciamento de impressão da sua empresa. O HP Web Jetadmin facilita o gerenciamento com seu conjunto de recursos.⁴
- Configure suas impressoras rapidamente onde quer que o trabalho aconteça. A conectividade na nuvem facilita o trabalho da equipe de TI.
- Acesse suas impressoras de um único painel. O Smart Admin orienta você durante a configuração e oferece visibilidade de TI.³
- Evite interrupções com o Wi-Fi® que busca de forma inteligente a melhor conexão para permanecer on-line.⁸

HP Wolf Pro Security.

- Obtenha segurança pronta para uso para a impressora. As configurações pré-definidas estão prontas quando você precisar.
- Configure a segurança da sua impressora no painel. O Smart Admin facilita a configuração e o monitoramento da TI.³
- Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.
- Defina políticas de configuração e valide as configurações universalmente com o HP Security Manager.⁹

¹ Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ² Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see www.hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Subscription may be required; subscription may not be available in all countries. See details at www.hpsmart.com. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. For more information, see www.hpsmart.com. ³ Fácil configuração e gerenciamento - Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁴ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁵ A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware. ⁶ Reciclagem: A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos originais da HP estão disponíveis hoje em mais de 60 países, territórios e regiões na Ásia, África, Europa, América do Norte e América do Sul por meio do programa HP Planet Partners. Para ver detalhes, visite hp.com/recycle. ⁷ As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz (até 150 mbps) vs. faixa de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. ⁸ O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. ⁹ Economize até 50% em toner (monocromático) - Com base no custo de assinatura mensal do serviço de toner monocromático HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem compra de conjuntos adicionais de páginas em comparação com o custo por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras de cartucho de toner monocromáticas A4 tradicionais abaixo de US\$ 493 e € 494 e MFPs com preço abaixo de US\$ 649 USD e € 672 usando cartuchos integrados originais de capacidade padrão (toner e tambor em um cartucho). CPP médio por país usado para determinar a porcentagem de declaração de economia em relação ao CPP para o HP Instant Ink. Os preços de venda não foram considerados neste estudo. Impressoras que usam apenas cartuchos XL foram excluídas devido ao modelo de hardware e consumíveis não padrão. Estudo da Keypoint Intelligence de setembro de 2021 encomendado pela HP, com base em informações publicamente disponíveis em 18 de agosto de 2021. Impressoras selecionadas por participação de mercado no IDC Quarterly Peripheral Tracker - Final Historical 2021 Q2. Para mais detalhes: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk. ¹⁰ Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. ¹¹ Nunca fique sem: Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP qualificável, cartão de crédito/débito válido, endereço de e-mail e serviço de entrega em sua região geográfica. ¹² Altere ou cancele: Altere ou cancele seu plano on-line a qualquer momento. Se decidir cancelar o HP Instant Ink, será possível voltar a usar os cartuchos originais HP padrão ou XL. As atualizações do plano entram em vigor imediatamente e as cobranças serão aplicadas de forma retrospectiva ou no ciclo seguinte de faturamento, dependendo da opção do usuário. Os downgrades e cancelamentos do plano entram em vigor após o último dia do período atual de faturamento. Para ver todos os detalhes, acesse hpinstantink.com/terms.

Descrição do produto

- 1. Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,86 cm)
- 2. Porta USB de fácil acesso
- 3. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas aceita mídia de até 216 x 356 mm (8,5 pol. x 17 pol.)
- 4. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, com única passada e digitalização em frente e verso
- 5. O scanner de mesa aceita tamanhos de mídia de até 216 x 297 mm (8,5 pol. x 11,7 pol.)
- 6. Bandeja de saída para 150 folhas
- 7. Impressão automática frente e verso
- 8. A bandeja de entrada 2 para 250 folhas aceita mídia de até 216 mm x 356 mm (8,5" x 14")



Série em resumo



Modelo	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Referência	ZZ627A	ZZ629A
Funções	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
Velocidade de impressão (carta/A4)	Até 42/40 páginas por minuto (ppm)	
Velocidade de digitalização (carta/A4)	Símplex: Até 31/29 ppm (preto); Até 21/20 ppm (colorido) Dúplex: Até 49/46 imagens por minuto (preto); 36/34 (ipm) (colorido)	
Digitalização	ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados	
Impressão automática frente e verso	√	
Visor do painel de controle	Tela de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm)	
Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas	√	
Bandeja 3 de 550 folhas opcional	Adicionar até um	
Capacidade de entrada (padrão/máx.)	Até 350/900 folhas	
Volume mensal de páginas recomendado	Entre 750 e 4000 páginas	
Rendimentos do toner (A/X)	Toner inicial para até 3.050 pgs./ Toner Comercial para até 9.700 pgs.	

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

Design compacto com desempenho inovador. Impressão frente e verso de alta velocidade de até 42 ppm e digitalização frente e verso. Aplicativo HP Smart habilitado para que você possa imprimir e digitalizar facilmente da nuvem, incluindo aplicativos como Google Drive™ e Dropbox™.^{1,2}

Gerencie as impressoras com o eficiente Web Jetadmin ou conecte as impressoras à nuvem com uma conta HP. Ferramentas de gerenciamento intuitivas ajudam você a configurar as impressoras, integrar usuários, rastrear níveis de toner, garantir a segurança e muito mais.^{4,3}

Aprimore a segurança com o lendário HP Wolf Pro Security: integrado e pré-configurado imediatamente.

Suprimentos

W1510A	Cartucho de toner HP LaserJet 151A preto (O cartucho rende, em média, 3.050 páginas padrão. O valor de rendimento declarado está em conformidade com a ISO/IEC 19752.)
W1510X	Cartucho de toner HP LaserJet 151X preto (O cartucho rende, em média, 9.700 páginas padrão. O valor de rendimento declarado está em conformidade com a ISO/IEC 19752.)

Soluções

Segurança: HP Security Manager; Segurança inteligente opcional; HP Secure Print e Insights

Impressão móvel e universal: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome Extension; Optional ROAM Queue Printing; Optional Smart Printing Driver; Optional Print Anywhere with Private Pickup; HP Smart UPD

Gestão: HP Web JetAdmin; HP Smart Admin; Servidor da Web Incorporado; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center 2.0(ECP); Premium Fleet e Security Management no ECP (Premium Experience)



¹ Medido usando-se a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ² Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see www.hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Subscription may be required; subscription may not be available in all countries. See details at www.hpsmart.com. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. For more information, see www.hpsmart.com. ³ Fácil configuração e gerenciamento - Requer o uso do Smart Admin Dashboard para configuração da impressora e integração de usuários. ⁴ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/webjetadmin. ⁵ A tecnologia Liga/desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware. ⁶ Reciclagem: A disponibilidade do programa varia. A devolução e a reciclagem de cartuchos originais da HP estão disponíveis hoje em mais de 60 países, territórios e regiões na Ásia, África, Europa, América do Norte e América do Sul por meio do programa HP Planet Partners. Para ver detalhes, visite hp.com/recycle. ⁷ As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. Suporte para 5,0 GHz e 2,4 GHz usando até 12 canais não sobrepostos vs. 3 canais não sobrepostos somente para 2,4 GHz. Suporte para faixa de 5,0 GHz (até 150 mbps) vs. faixa de 2,4 GHz (até 72,2 mbps). É necessário acesso à Internet que deve ser adquirido separadamente. ⁸ O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. ⁹ Economize até 50% em toner (monocromático) - Com base no custo de assinatura mensal do serviço de toner monocromático HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem compra de conjuntos adicionais de páginas em comparação com o custo por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 na maioria das impressoras de cartucho de toner monocromáticas A4 tradicionais abaixo de US\$ 493 e € 494 e MFPs com preço abaixo de US\$649 USD e € 672 usando cartuchos integrados originais de capacidade padrão (toner e tambor em um cartucho). CPP médio por país usado para determinar a porcentagem de declaração de economia em relação ao CPP para o HP Instant Ink. Os preços de venda não foram considerados neste estudo. Impressoras que usam apenas cartuchos XL foram excluídas devido ao modelo de hardware e consumíveis não padrão. Estudo da Keypoint Intelligence de setembro de 2021 encomendado pela HP, com base em informações publicamente disponíveis em 18 de agosto de 2021. Impressoras selecionadas por participação de mercado no IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2021 Q2. Para mais detalhes: www.keypointintelligence.com/HPInstantInk. ¹⁰ Entrega automática e fatura consolidada: As impressoras precisam de conexão direta de Internet para participação no programa. O acesso à Internet é vendido separadamente. ¹¹ Nunca fique sem: Com base no uso do plano, conexão de Internet com uma impressora HP qualificável, cartão de crédito/débito válido, endereço de e-mail e serviço de entrega em sua região geográfica. ¹² Altere ou cancele: Altere ou cancele seu plano on-line a qualquer momento. Se decidir cancelar o HP Instant Ink, será possível voltar a usar os cartuchos originais HP padrão ou XL. As atualizações do plano entram em vigor imediatamente e as cobranças serão aplicadas de forma retrospectiva ou no ciclo seguinte de faturamento, dependendo da opção do usuário. Os downgrades e cancelamentos do plano entram em vigor após o último dia do período atual de faturamento. Para ver todos os detalhes, acesse hpinstantink.com/terms

Planilha de dados | Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

Modelo	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw		Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
Referência	22627A		22629A
AIO functions	Impressão, cópia, digitalização		Impressão, cópia, digitalização, fax
Impressão			
Velocidade de impressão ^{7, 8, 9}	Saída da primeira página Carta: As fast as 6,1 sec Preto; Saída da primeira página A4: Em até 6,3 segundos Preto; Carta: Até 42 ppm Preto; A4: Até 40 ppm Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 ipm Preto; Frente e verso A4: Até 34 ipm Preto; Velocidade de Impressão (Paisagem, AS): Até 63 ppm Preto		
Resolução de impressão	Preto (Melhor) Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (normal) Normal (nativo 600 x 600 dpi; aprimorado até 4800 x 600 dpi); Preto (linhas finas) Linhas finas (1200 x 1200 dpi)		
Tecnologia de impressão	Laser; Print resolution technology: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode		
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)		
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster		
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Impressão duplex automática e de livretos, impressão N-up, intercalação, marcas d'água, instalação somente do driver da impressora, Economode para economia de toner, aceita uma variedade de tamanhos e tipos de papel		
Gestão da impressora	Assistente de impressora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (Parte do HP Web JetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (Parte do HP Web JetAdmin); Kit de recursos do Administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver - Driver; Utilitário de implantação - Administrador de impressão gerenciado)		
Digitalizar			
Tipo de digitalização / Tecnologia	Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologias: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Versão TWAIN: Versão 2.3		
Resolução da digitalização	Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi		
Formatos dos arquivos digitalizados	PDF, JPG, TIFF		
Modos de entrada de digitalização	Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA		
Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm Máximo; 102 x 152 mm Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm		
Velocidade de digitalização ¹¹	Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) A4; Duplex: Up to 49 ipm (b&w, up to 36 ipm (color) Carta; Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) A4		
Funções avançadas do scanner	Vis cópia; PDF; JPG; O software HP Scan para Windows aceita PDF; PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF; PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;		
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256		
Copiar			
Velocidade de cópia	Carta: Up to 42 cpm Preto; A4: Até 40 cpm Preto; Saida da primeira cópia Carta: As fast as 6.8 sec Preto; Saida da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto; Frente e verso Carta: Up to 36 cpm Preto; Frente e verso A4: Até 34 cpm Preto		
Resolução de cópia	Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi		
Maximum Number of Copies	Até 9999 cópias		
Dimensionamento da copiadora	25 até 400%		
Definições de copiadora	Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica		
Fax			
Velocidade de transmissão de fax			6 sec per page; Até 33,6 kbps (máximo); 14,4 kbps (padrão)
Resolução de fax			Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi
Funcionalidades de software inteligente de fax	Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax		
Funcionalidades de fax	Suporte de redução automática de fax: Não; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Não; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Não; Suporte de handset telefônico: Não; Memória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Não; Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada); Marcação de números com a máxima velocidade: Até 200 números; Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Sim (apenas recebe); Suporte de handset telefônico: Não		
Conectividade			
Conectividade padrão	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi radio + BLE	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHz Wi-Fi radio + BLE	
Capacidades de rede	Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X		
Capacidade de impressão móvel	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing		
Memória	Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB		
Velocidade do processador	1200 MHz / Armazenamento: Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host (mínimo de 16 GB) / Disco rígido: Não		
Ciclo de trabalho (mensal)	Carta: Até 80.000 páginas; A4: Até 80.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4.000		
Manuseamento de papel			
Entrada	1 bandeja para 100 folhas; 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes		
Saída	Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão		
Opções de frente e verso	Automático (padrão)		
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão, 50 folhas; Digitalização ADF duplex: Sim		
Alimentador de envelopes	Não		
Bandejas standard de papel	2		
Tipos de mídias	Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas;		
Gramatura da mídia	Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m²		
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: A4; AS; A6; B5 (UIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (UIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (UIS)		
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm		
Dimensões (largura x profundidade x altura)	16,54 x 15,35 x 12,72 in; 420 x 390 x 323 mm; Máximo: 16,93 x 25 x 12,8 in; 430 x 634 x 325 mm		
Peso	27,78 lb; 12,6 kg		
Conteúdo da caixa ²	Cartucho original HP pré-instalado; Guia de instalação; Folheto de Apoio; Guia de Garantia; Folheto Regulatório; Cabo de alimentação; Cabo USB (somente AP e sem fio). Para SKU 22629A#696, o toner inicial é de até 3.050 páginas e para SKU 22629A#001, o toner inicial é de até 9.700 páginas.		
Cartuchos substituídos ⁴	Cartucho de toner comercial HP preto original (~9.700 páginas) W1030XC/Produção local -W1030XZ		
Características da garantia	Garantia de reparo de banco/deposito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033)		
Rótulos ecológicos ⁵	Declaração IT ECO		
Painel de controle	Tela de toque colorida de 2,7"		
Monitor	2,7" (6,86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)		
Software incluído	Nenhuma solução de software vem na caixa, apenas em http://hp.com; http://123.hp.com;		
Fontes e tipos de caracteres	84 tipos de letra TrueType escaláveis		
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS		
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell		
Requisitos mínimos do sistema	PC: 2 GB de espaço em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos de hardware do S0 adicionais, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com;		
Alimentação ¹⁰	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo de energia: 510 watts (imprimindo), 7,5 watts (pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual); Número de consumo típico elétrico (ITEC): 0,40 kWh/semana (Blue Angel); 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)		
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,7 dBA		
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32,5°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 32,5°C; Amplitude térmica de Armazenamento: -20 a 40°C; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Faixa de umidade operacional recomendada: 30 a 70% UR		

¹ O recurso de armazenamento de trabalhos exige a aquisição de uma unidade flash USB separada com capacidade mínima de 16 GB. ² Para obter informações sobre rendimento do cartucho incluído com a impressora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimento medidos em conformidade com o ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. ³ Economia do toner - Com base no custo mensal de assinatura do serviço de toner monocrômico HP Instant Ink com plano de 1.500 páginas sem a aquisição de serviços adicionais ⁴ Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield> ⁵ Esteja ciente de que os produtos HP LaserJet Pro série 4001 e MFP 4101 são certificados pela ENERGY STAR 3.0 e EPEAT nos EUA e as séries HP LaserJet Pro 4003 e MFP 4103 funcionalmente equivalentes atendem aos limites de eficiência energética do rótulo ecológico. ⁶ Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁷ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁸ Medido usando ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁹ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. O valor de Energy Star normalmente se baseia nas medições do dispositivo de 115 V e de 230 V para Blue Angel. ¹⁰ A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). ¹¹ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Para saber mais, acesse hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Outubro 2022





DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02- R6 Original/en

Manufacturer's Name: HP Inc.

Manufacturer's Address: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

declare, under its sole responsibility that the product

Product Name and Model:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regulatory Model Number:¹⁾ SHNGC-1801-02

Product Options: Please See ANNEX I

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

Safety

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Spectrum

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ecodesign

Regulation (EC) No. 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

The product herewith complies with the requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the **CE**-marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) This product was tested in a typical HP environment.
- 3) This product uses an analog fax accessory with Regulatory Model Number 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold.
- 4) This product uses a radio module with Regulatory Model Number VCVRA-1712 as needed to meet technical regulatory requirements for the countries/regions where this product will be sold.
- 5) Telecom approvals and standards appropriate for the target countries/regions have been applied to this product, in addition to those listed above.

Boise, Idaho

01-06-2023

 **HP Inc.**
11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho
83714-1021 USA
Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Rich Payne, Manager

LES Product Regulations

Local contact for regulatory topics only:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

ANNEX I

Regulatory Model Number: SHNGC-1801-02

OPTIONS

DESCRIPTION:*	OPTION RMN:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Where X represents any alpha numeric character.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
nach ISO / IEC 17050-1 und EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Übersetzung/de

Herstellernamen: HP Inc.
Adresse des Herstellers: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

erklärt, dass das Produkt

Produktname und Modell:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regulatorische Model Nummer:¹⁾ SHNGC-1801-02

Produktoptionen: Siehe Anhang I

entspricht den folgenden Produktspezifikationen und Vorschriften:

Sicherheit:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMV

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Frequenzspektrum

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Öko-Design

Verordnung (EG) Nr. 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/UE, die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und trägt das **CE**-Kennzeichnung entsprechend.

Zusätzliche Information:

- 1) Für die regulatorischen Aspekte zum Design wurde diesem Produkt eine Regulatorische Model Nummer zugeordnet. Zur Produktidentifizierung in der regulatorischen Dokumentation und den Prüfberichten wird diese Regulatorische Model Nummer verwendet und sollte nicht zu Verwechslungen von Marketingnamen oder Produktnummern führen.
- 2) Dieses Produkt wurde in einer typischen HP Konfiguration getestet.
- 3) Dieses Produkt verwendet ein Faxmodem mit Modellnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', wie es für die Länder / Regionen, in welchen dieses Produkt verkauft wird, verlangt wird um technische regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
- 4) Dieses Produkt verwendet ein Funkmodul mit Modellnummer: 'VCVRA-1712', Es erfüllt die technischen und regulatorischen Anforderungen in den Ländern / Regionen, für die es vorgesehen wurde.
- 5) Den Ziellaändern entsprechende Telecom Zulassungen und Standarde wurden an diesem Produkt angewandt, zusätzlich zu den oben aufgelisteten.

Boise, Idaho
01-06-2023

überprüfen Sie die Unterschrift auf der ursprünglichen

Erklärung beigefügt
Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokale Ansprechpartner für Richtlinien und Bestimmungen:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

ANHANG I

Regulatorische Model Nummer (RMN): SHNGC-1801-02

OPTIONEN

BESCHREIBUNG:*	RMN OPTION:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Wo X steht für eine beliebige alphanumerische Zeichen.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
selon la norme ISO / IEC 17050-1 et EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Traduction/fr

Nom du fabricant: HP Inc.
Adresse du fabricant: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

déclare que le produit

Nom du produit et le modèle:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Numéro de modèle réglementaire:¹⁾ SHNGC-1801-02

Options du produit: Voir l'annexe I

est conforme aux normes et règlements de produit suivantes:

Sécurité:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Spectre radioélectrique

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

écoconception

Règlement (UE) n ° 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Ce produit est conforme aux exigences de la directive RED 2014/53/UE, la directive sur l'écoconception 2009/125/CE, la directive RoHS 2011/65/UE et porte la marque **CE**.

Informations complémentaires:

- 1) A ce produit est assigné un numéro de modèle réglementaire qui reste avec les aspects réglementaires de la conception. Le numéro de modèle réglementaire est le principal identificateur de produit dans la documentation réglementaire et les rapports d'essais, ce nombre ne doit pas être confondu avec le nom commercial ou les numéros de produit.
- 2) Ce produit a été testé dans un environnement typique HP en conjonction avec un système hôte HP.
- 3) Ce produit utilise un accessoire de télécopie analogique avec numéro de modèle réglementaire: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', qui répond aux exigences techniques réglementaires pour les pays / régions où ce produit sera vendu.
- 4) Ce produit utilise un module radio avec le numéro de modèle réglementaire: 'VCVRA-1712' qui répond aux exigences techniques et réglementaires pour les pays / régions où ce produit sera vendu.
- 5) Homologations et normes appropriées pour les pays cibles Télécom / régions ont été appliquées à ce produit, en plus de ceux énumérés ci-dessus.

Boise, Idaho
01-06-2023

vérifier la signature sur la déclaration d'origine annexé

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Contact local pour les réglementations uniquement:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
selon la norme ISO / IEC 17050-1 et EN 17050-1

ANNEXE I

Numéro de modèle réglementaire (RMN): SHNGC-1801-02

OPTIONS

DESCRIPTION:*	RMN OPTION:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Où X représente n'importe quel caractère alphanumérique.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
secondo la norma ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Traduzione/it

Nome del Fornitore: HP Inc.
Indirizzo del Fornitore: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

dichiara che il prodotto

Nome del prodotto e modello:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Numero di modello normativo:¹⁾ SHNGC-1801-02

Opzioni del prodotto: Vedere Allegato I

è conforme alle seguenti specifiche e regolamenti di prodotto:

Sicurezza

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Spettro Radio

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ecodesign

Regolamento (CE) No. 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva RED 2014/53/UE, la direttiva sulla Progettazione Ecocompatibile 2009/125/CE, la direttiva RoHS 2011/65/UE e porta il marchio **CE**.

Informazioni aggiuntive:

- 1) A questo prodotto è assegnato un Numero di modello normativo (RMN) che rimane con gli aspetti normativi della progettazione. Il numero di modello normativo è l'identificativo principale del prodotto nella documentazione normativa e rapporti di prova, questo numero non deve essere confuso con il nome commerciale o il numero di prodotto.
- 2) Questo prodotto è stato testato in un tipico ambiente HP.
- 3) Questo prodotto utilizza un accessorio fax analogico con numero di modello normativo BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05, necessario per soddisfare i requisiti tecnici di regolamentazione per i paesi / regioni in cui sarà venduto questo prodotto.
- 4) Questo prodotto utilizza un modulo radio con Numero di modello normativo VCVRA-1712 come necessario per soddisfare i requisiti tecnici di regolamentazione per i paesi / regioni in cui sarà venduto questo prodotto.
- 5) A questo prodotto sono stati applicati standard e omologazioni telecom, in aggiunta a quelli sopra elencati, adeguati per i paesi / regioni di destinazione.

Boise, Idaho
01-06-2023

controllare la firma sulla dichiarazione originale allegata

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Contatto locale solo per informazioni sulla conformità al marchio CE:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

ALLEGATO I

Numero di modello normativo (RMN): SHNGC-1801-02

OPZIONI

DESCRIZIONE:*	RMN OPZIONE:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Dove X rappresenta qualsiasi carattere alfanumerico.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
según la norma ISO / IEC 17050-1 y EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Traducción/es

Nombre del fabricante: HP Inc.
Dirección del fabricante: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

declara que el producto

Nombre del producto y modelo:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Número de modelo reglamentario:¹⁾ SHNGC-1801-02

Opciones del producto: Ver Anexo I

cumple con las siguientes especificaciones y normas de productos:

Seguridad:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Espectro radioeléctrico

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Diseño ecológico

Reglamento (CE) No. 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Este producto cumple con los requisitos de la directiva RED 2014/53/UE, la Directiva sobre diseño ecológico 2009/125/CE, la Directiva RoHS 2011/65/UE y lleva la marca **CE**.

Información Adicional:

- 1) A este producto se asigna un número de modelo regulatorio que cumple con los aspectos regulatorios del diseño. El número de modelo normativo es el identificador principal del producto en la documentación reglamentaria e informes de ensayo, este número no se debe confundir con el nombre comercial o los números del producto.
- 2) Este producto se ha probado en un entorno típico de HP.
- 3) Este producto utiliza un accesorio de fax analógico con número de modelo reglamentario: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', que cumple con los requisitos regulatorios técnicos de los países / regiones donde se comercializa este producto.
- 4) Este producto utiliza un módulo de radio con el número de modelo reglamentario: 'VCVRA-1712', que cumple con los requisitos técnicos y reglamentarios para los países / regiones donde se comercializa este producto.
- 5) Aprobaciones y normas apropiadas para los países de destino Telecom / regiones se han aplicado a este producto, además de los mencionados anteriormente.

Boise, Idaho
01-06-2023

comprobar la firma de la primera declaración anexa

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Contacto local únicamente para temas de normativa:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
según la norma ISO / IEC 17050-1 y EN 17050-1

ANEXO I

Número de modelo reglamentario (RMN): SHNGC-1801-02

OPCIONES

DESCRIPCIÓN:*	RMN OPCIÓN:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Donde X representa cualquier carácter alfanumérico.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

zgodnie z normą ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Tłumaczenie/pl

Nazwa producenta:

HP Inc.

Adres producenta:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

oświadcza, że produkt

Nazwa produktu i modelu:²⁾

HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Numer modelu:¹⁾

SHNGC-1801-02

Opcje produktu:

Patrz załącznik I

jest zgodny z następującymi specyfikacjami produktu i rozporządzeń:

Bezpieczeństwo:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Widmo radiowe

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ekoprojektu

Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywa RED 2014/53/WE, Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE, Dyrektywa RoHS 2011/65/WE i posiada odpowiednio oznakowanie **CE**.

Dodatkowe informacje:

- 1) Produkt ten został przypisany numer modelu z aspektów regulacyjnych projekt. Numer modelu jest głównym identyfikatorem produktu w dokumentacji normatywnej i raporty z badań, liczba ta nie powinna być mylona z nazwą handlową lub też liczby produktów.
- 2) Produkt był testowany w typowym środowisku HP, w połączeniu z systemem gospodarza HP.
- 3) Produkt ten wykorzystuje analogowy moduł faksu z numerem modelu regulacyjnego: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', która spełnia techniczne wymogi regulacyjne w krajach / regionach, w których produkt ten zostanie sprzedanych.
- 4) Produkt ten wykorzystuje moduł radiowy o numerze modelu regulacyjnego: 'VCVRA-1712', który spełnia wymagania techniczne i regulacyjne w krajach / regionach, w których produkt ten zostanie sprzedanych.
- 5) Standardy i zezwolenia telekomunikacyjne właściwe dla krajów / regionów docelowych zostały zastosowane do tego produktu, oprócz tych wymienionych powyżej.

Boise, Idaho
01-06-2023

sprawdzić podpis na oryginale deklaracji załączonej

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokalny kontakt na temat przepisów:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
zgodnie z normą ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

ZAŁĄCZNIK I

Numer modelu (RMN): SHNGC-1801-02

OPCJE

OPIS:*	RMN OPCJA:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* W przypadku, gdy X oznacza dowolny alfa cyfrę.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
în conformitate cu ISO / IEC 17050-1 și EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Traducere/ro

producătorului Nume: HP Inc.
Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

declară că produsul

Nume produs și model:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Numărul de model de reglementare:¹⁾ SHNGC-1801-02

Opțiuni de produse: A se vedea anexa I

în conformitate cu următoarele specificații și regulamentelor de produse:

Siguranță:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Spectrului de frecvențe radio

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ecodesign

Regulamentul (CE) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Produsul prezentat aici, corespunde cu cerințele Directiva RED 2014/53/UE, Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE, la Directiva RoHS 2011/65/UE și poartă marcajul **CE** în consecință.

Informații suplimentare:

- 1) Acest produs este atribuit un număr de model de reglementare care rămâne cu aspectele de reglementare ale proiectare. Numărul de model de reglementare este identificatorul principal produs în documentația de reglementare și rapoarte de încercare, acest număr nu trebuie confundat cu numele de marketing sau umerele de produs.
- 2) Acest produs a fost testat într-un mediu tipic HP împreună cu un sistem gazdă HP.
- 3) Acest produs utilizează un accesoriu de fax analogic cu Număr de model reglementat: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', care îndeplinește cerințele de reglementare tehnică pentru țările / regiunile în care acest produs va fi vândut.
- 4) Acest produs utilizează un modul radio cu Număr model reglementat: 'VCVRA-1712', care îndeplinește cerințele tehnice și de reglementare pentru țările / regiunile în care acest produs va fi vândut.
- 5) Aprobările și standardele adecvate pentru țările vizate Telecom / regiuni au fost aplicate la acest produs, în plus față de cele enumerate mai sus.

Boise, Idaho
01-06-2023

verifica semnătura de pe declarația inițială anexat

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Local de contact pentru subiecte de reglementare numai:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

DECLARATIE DE CONFORMITATE
în conformitate cu ISO / IEC 17050-1 și EN 17050-1

ANEXA I

Numărul de model de reglementare (RMN): SHNGC-1801-02

OPȚIUNI

DESCRIERE:*	RMN OPȚIUNE:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* În cazul în care X reprezintă orice caracter alfanumeric.



CONFORMITEITSVERKLARING
volgens ISO / IEC 17050-1 en EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Vertaling/nl

Naam van de fabrikant: HP Inc.
Adres van de fabrikant: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

verklaart, dat het product

Naam van het product en model:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regulatory Model Number:¹⁾ SHNGC-1801-02

Product opties: Zie bijlage I

voldoet aan de volgende productspecificaties en wetgeving:

Veiligheid:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radiospectrum

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ecodesign

Verordening (EG) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Het product voldoet aan de eisen van de RED-Richtlijn 2014/53/EU, de Öcodesign-Richtlijn 2009/125/EG, de RoHS-Richtlijn 2011/65/EU en draagt het k **CE**-keurmerk.

Extra informatie:

- 1) Dit product is voorzien van een wettelijk modelnummer die blijft bij de regelgevende aspecten van de ontwerp. Het voorgeschreven modelnummer is het belangrijkste product-id in de regelgeving documentatie en testrapporten, moet dit nummer niet verwarren met de merknaam of de productnummers.
- 2) Dit product werd getest in het HP-omgeving in combinatie met een HP hostsysteem.
- 3) Dit product maakt gebruik van een analoge fax accessoire met voorgeschreven modelnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', die voldoet aan de technische wettelijke vereisten voor de landen / regio's waar dit product zal worden verkocht.
- 4) Dit product maakt gebruik van een radio module met voorgeschreven modelnummer: 'VCVRA-1712' die voldoet aan de technische en wettelijke vereisten voor de landen / regio's waar dit product zal worden verkocht.
- 5) Telecom goedkeuringen en normen die passen bij het doel landen / regio's zijn toegepast op dit product, in aanvulling op de hierboven genoemde.

Boise, Idaho
01-06-2023

controleren van een handtekening op het oorspronkelijke
verklaring gehecht
Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokale contactpersoon voor mbtvoorschriften:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

CONFORMITEITSVERKLARING
volgens ISO / IEC 17050-1 en EN 17050-1

BIJLAGE I

Regulatory Model Number (RMN): SHNGC-1801-02

OPTIES

BESCHRIJVING:*	RMN OPTIE:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Waar X staat voor elke alfanumerieke tekens.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
az ISO / IEC 17050-1 és EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Fordítás/hu

A gyártó neve:

HP Inc.

Gyártó címe:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

kijelenti, hogy a termék

A termék neve és a modell:²⁾

HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Szabályozási Modell száma:¹⁾

SHNGC-1801-02

Termék opciók:

Lásd az I. melléklet

megfelel az alábbi termék dokumentáció és rendeletek:

Biztonság:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Rádióspektrumügyek

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Környezetbarát tervezési

Rendelet (EC) No. 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

A termék eleget tesz az RED 2014/53/EU irányelv, a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv, az RoHS 2011/65/EU irányelv viseli a **CE** jelzést viseli.

További információ:

- 1) Ez a termék tartozik egy hatósági azonosítási típuszám ami marad szabályozási szempontból a design. A szabályozási modellszámmal a fő termék azonosítóját a szabályozási dokumentációban és vizsgálati jelentések, ez a szám nem keverendő össze a kereskedelmi névvel vagy a termék számokat.
- 2) Ez a termék tesztelése egy tipikus HP környezetben együtt egy HP gazda rendszert.
- 3) Ez a termék egy analóg fax tartozék Szabályozó típuszám: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', amely megfelel a műszaki előírásoknak az országokban / térségekben, ahol a terméket értékesíteni fogják.
- 4) Ez a készülék rádiós modul hatósági típuszámot: 'VCVRA-1712', amely megfelel a műszaki és szabályozási követelmények országokban / térségekben, ahol a terméket értékesíteni fogják.
- 5) Telecom előírásainak, illetve szabványainak is megfelel a megcélzott országok / térségek volna alkalmazni ezt a terméket, amellet, hogy a fent felsorolt.

Boise, Idaho
01-06-2023

ellenőrzi az aláírást az eredeti nyilatkozatot mellékelt

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Helyi kapcsolattartó a jogi tudnivalókkal:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

I. MELLÉKLET

Szabályozási Modell száma (RMN): SHNGC-1801-02

OPCIÓK

LEÍRÁS:*	RMN OPCIÓ:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Ha X jelentése bármilyen alfanumerikus karaktert.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
de acordo com a ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Tradução/pt

Nome do fabricante: HP Inc.
Endereço do fabricante: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

declara, que o produto

Nome do produto e modelo:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Número de Modelo de Regulamentação:¹⁾ SHNGC-1801-02

Opções do produto: Ver anexo I

está em conformidade com as seguintes especificações e regulamentos do produto:

Segurança:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Espectro de radiofrequências

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ecodesign

Regulamento (CE) n.º 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

O produto está em conformidade com os requisitos da a Directiva RED 2014/53/UE, a Directiva Ecodesign 2009/125/CE, a Directiva RoHS 2011/65/UE e leva a marca **CE** de acordo.

Informações adicionais:

- 1) Este produto recebeu um Número de modelo de regulamentação que fica com os aspectos regulatórios do design. O Número de Modelo de Regulamentação é o identificador principal do produto na documentação regulamentar e relatórios de ensaio, este número não deve ser confundido com o nome comercial ou os números dos produtos.
- 2) Este produto foi testado em um ambiente típico de HP.
- 3) Este produto utiliza um acessório de fax analógico com número de modelo regulatório: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', que atende aos requisitos de regulamentação técnica dos países / regiões onde este produto será vendido.
- 4) Este produto utiliza um módulo de rádio com número de modelo regulatório: 'VCVRA-1712', que atende aos requisitos técnicos e regulamentares para os países / regiões onde este produto será vendido.
- 5) Aprovações e normas adequadas para os países-alvo Telecom / regiões foram aplicadas a este produto, além das listadas acima.

Boise, Idaho
01-06-2023

verificar a assinatura na declaração original anexado

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

O contato local para tópicos regulamentares apenas:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
de acordo com a ISO / IEC 17050-1 e EN 17050-1

ANEXO I

Número de Modelo de Regulamentação (RMN): SHNGC-1801-02

OPÇÕES

DESCRIÇÃO:*	RMN OPÇÃO:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Onde X representa qualquer caractere alfanumérico.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17050-1 και EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Μετάφραση/el

Όνομα κατασκευαστή: **HP Inc.**
Διεύθυνση του κατασκευαστή: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

δηλώνει ότι το προϊόν

Όνομα προϊόντος και μοντέλου:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Αριθμός Μοντέλο κατά τους κανονισμούς:¹⁾SHNGC-1801-02

Επιλογές Προϊόντος: Βλέπε παράρτημα I

συμμορφώνεται προς τις εξής προδιαγραφές και κανονισμοί:

Ασφάλεια:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ραδιοφάσματος

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

οικολογικού σχεδιασμού

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του η Οδηγία RED 2014/53/ΕΕ, η Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 2009/125/ΕΚ, η Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**.

Πρόσθετες πληροφορίες:

- 1) Αυτό το προϊόν έχει εκχωρηθεί ένας ρυθμιστικός αριθμός μοντέλου που μένει με τις ρυθμιστικές πτυχές των σχεδιασμό. Ο αριθμός Ρυθμιστική μοντέλου είναι το κύριο αναγνωριστικό του προϊόντος με την κανονιστική τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών, ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία ή τους αριθμούς προϊόντος.
- 2) Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί σε ένα τυπικό περιβάλλον HP.
- 3) Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα αναλογικό εξάρτημα φαξ με Number Κανονιστικό Μοντέλο: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', το οποίο πληροί τις τεχνικές ρυθμιστικές απαιτήσεις για τις χώρες / περιοχές όπου το προϊόν θα πωλείται.
- 4) Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μια μονάδα ραδιόφωνο με αριθμό Κανονιστικό Μοντέλο: 'VCVRA-1712', η οποία πληροί τις τεχνικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για τις χώρες / περιοχές όπου το προϊόν θα πωλείται.
- 5) Εγκρίσεις και πρότυπα για τις χώρες-στόχους Telecom / περιοχές έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το προϊόν, εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Boise, Idaho
01-06-2023

ελέγξε την υπογραφή για την αρχική δήλωση που

προσαρτάται
Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Τοπική επαφής για θέματα κανονισμών μόνο:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αριθμός Μοντέλο κατά τους κανονισμούς (RMN): SHNGC-1801-02

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:*	RMN ΕΠΙΛΟΓΗ:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Σε περίπτωση που το Χ αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε αλφαριθμητικό χαρακτήρα.



FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

i enlighet med ISO / IEC 17050-1 och EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Översättning/sv

Tillverkarens namn: HP Inc.
Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

förklarar att produkten

Namn och modell:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regleringsmodellnummer:¹⁾ SHNGC-1801-02

Produktalternativ: Se bilaga I

överensstämmer med följande produktspecifikationer och förordningar:

Säkerhet:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Rádiového spektra

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ekodesign

Förordning (EG) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Produkten uppfyller därmed kraven i Direktivet RED 2014/53/UE, Ekodesigndirektivet 2009/125/CE, RoHS-direktivet 2011/65/UE och är **CE**-märkning i enlighet därmed.

Ytterligare information:

- 1) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer som stannar med de regulatoriska aspekterna av design. Kontrollmodellnumret är den viktigaste produktbeteckning i lagstiftnings dokumentation och provningsrapporter, detta nummer ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.
- 2) Produkten testades i en typisk HP-miljö tillsammans med en HP-värdsystem.
- 3) Den här produkten använder en analog faxtillbehöret med modellnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', som uppfyller de tekniska myndighetskrav för länder / regioner där produkten kommer att säljas.
- 4) Denna produkt använder en radiomodul med modellnummer: 'VCVRA-1712' som uppfyller de tekniska och regulatoriska krav för länder / regioner där produkten kommer att säljas.
- 5) Telekombestämmelser och standarder för målgrupp länder / regioner har använts för den här produkten, förutom de som anges ovan.

Boise, Idaho
01-06-2023

kontrollera signaturen på den ursprungliga deklARATIONEN som

bifogas
Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokal kontakt bara för regleringsärenden:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

BILAGA I

Regleringsmodellnummer (RMN): SHNGC-1801-02

ALTERNATIV

BESKRIVNING:*	RMN ALTERNATIV:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Där X representerar någon alfanumeriska tecken.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle normy ISO / IEC 17050-1 a ČSN EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Překlad/cs

Jméno výrobce:

HP Inc.

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

prohlašuje, že výrobek

Název produktu a model:²⁾

HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regulační číslo modelu:¹⁾

SHNGC-1801-02

Možnosti výrobku:

Viz příloha I

vyhovuje následujícím specifikacím a nařízení produktu:

Bezpečnost:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Rádiové spektrum

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ekodesignu

Nařízení Rady (ES) č 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Tento výrobek splňuje požadavky Směrnice RED 2014/53/UE, Směrnice o ekodesignu 2009/125/CE, Směrnice RoHS 2011/65/UE a nese označení CE v souladu s **CE**.

Další informace:

- 1) Tento produkt je přiděleno regulační číslo modelu, který zůstává s regulačními aspekty konstrukce. Počet Regulační model je hlavním identifikátorem produktu v regulační dokumentaci a protokoly o zkouškách, toto číslo by nemělo být zaměňováno s marketingovým názvem nebo čísla produktu.
- 2) Tento výrobek byl testován v typické prostředí HP ve spolupráci s hostitelským systémem HP.
- 3) Tento produkt používá doplňkový analogový faxový s Kontrolní číslo modelu: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', která splňuje technické regulačních požadavků na jednotlivých zemích / oblastech, kde bude tento produkt prodáván.
- 4) Tento výrobek používá rádiový modul s Kontrolní číslo modelu: 'VCVRA-1712', která splňuje technické a regulační požadavky na jednotlivých zemích / oblastech, kde bude tento produkt prodáván.
- 5) Schválení a normy vhodné pro cílové země Telecom / byly regiony byly použity k tomuto výrobku, kromě těch uvedených výše.

Boise, Idaho
01-06-2023

zkontrolovat podpis na původní prohlášení připojeném

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokální kontakt pro informace pouze o směrnících:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

PŘÍLOHA I

Regulační číslo modelu (RMN): SHNGC-1801-02

VOLBY

POPIS:*	RMN VOLBA:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Tam, kde X představuje libovolný alfanumerický znak.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
в съответствие с ISO / IEC 17050-1 и EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Превод/bg

Наименование на производителя: **HP Inc.**
Производителя Адрес: **11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA**

заявява, че продуктът

Име на продукта и модел:²⁾ **HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw**

Нормативен номер на модела:¹⁾ **SHNGC-1801-02**

Опции на продукта: **Виж приложение I**

съответства на следните спецификации на продукта и регламенти:

Безопасност:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

ЕМС

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Радиочестотният спектър

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

екодизайна

Регламент (ЕС) № 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Този апарат в съответствие с изискванията на Директивата RED 2014/53/EC, Директивата за екодизайна 2009/125/OT, Директивата RoHS 2011/65/EC и носи маркировката съответно **CE**.

Допълнителна информация:

- 1) Този продукт има нормативен номер на модела, който остава с регулаторните аспекти на дизайн. Номер на Нормативен модел е идентификатора основен продукт в нормативната документация и протоколи от изпитвания, този брой не трябва да се бърка с пазарното име или номера на продукта.
- 2) Този продукт е изпробван в типична HP среда във връзка с хост система HP.
- 3) Този продукт използва аналогов факс аксесоар с нормативен номер на модела: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', което отговаря на техническите нормативни изисквания за страни / региони, където този продукт, ще бъдат продадени.
- 4) Този продукт използва радио модул с нормативен номер на модела: 'VCVRA-1712', което отговаря на техническите и регулаторни изисквания за страните / регионите, където този продукт, ще бъдат продадени.
- 5) Одобрения и стандартите, съответстващи на целевите страни Телеком / региони са приложени към този продукт, в допълнение към тези, изброени по-горе.

проверка на подписа върху оригинала на декларацията,

Boise, Idaho
01-06-2023

приложена
Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Local контакт за регулаторни теми само:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Нормативен номер на модела (RMN): SHNGC-1801-02

OPTIONS

ОПИСАНИЕ:*	RMN ОПЦИЯ:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Когато X представлява всяка алфа цифров знак.



VYHLÁSENIE O ZHODE

podľa normy ISO / IEC 17050-1 a STN EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Preklad/sk

Meno výrobcu:

HP Inc.

adresa výrobcu:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

prehlasuje, že výrobok

Názov produktu a model:²⁾

HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regulačné číslo modelu:¹⁾

SHNGC-1801-02

Možnosti výrobu:

Pozri prílohu I

spĺňa nasledujúce špecifikácie a nariadenia produktu:

Bezpečnosť:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Rádiové spektrum

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ekodizajne

Nariadenie Rady (ES) č 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Tento výrobok spĺňa požiadavky Smernice RED 2014/53/UE, Smernice o ekodizajne 2009/125/CE, Smernice RoHS 2011/65/UE a nesie označenie CE v súlade s **CE**.

Ďalšie informácie:

- 1) Tento produkt je pridelené regulačné číslo modelu, ktorý zostáva s regulačnými aspektmi konštrukcie. Počet Regulačný model je hlavným identifikátorom produktu v regulačnej dokumentácii a protokoly o skúškach, toto číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.
- 2) Tento výrobok bol testovaný v typickej prostredí HP v spolupráci s hosťateľským systémom HP.
- 3) Tento produkt používa príslušenstvo analógového faxu s Kontrolné číslo modelu: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', ktorá spĺňa technické regulačných požiadaviek na jednotlivých krajinách / oblastiach, kde bude tento produkt predáva.
- 4) Tento výrobok používa rádiový modul s Kontrolné číslo modelu: 'VCVRA-1712', ktorá spĺňa technické a regulačné požiadavky na jednotlivých krajinách / oblastiach, kde bude tento produkt predáva.
- 5) Schválenie a normy vhodné pre cieľové krajiny Telecom / boli regióny boli použité k tomuto výrobku, okrem tých uvedených vyššie.

Boise, Idaho
01-06-2023

skontrolovať podpis na pôvodnú vyhlásení pripojenom

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokálne kontakt pre informácie iba o smerniciach:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

PRÍLOHA I

Regulačné číslo modelu (RMN): SHNGC-1801-02

VOĽBY

OPIS:*	RMN VOĽBA:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Tam, kde X predstavuje ľubovoľný alfanumerický znak.



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Oversættelse/da

Producentens navn: HP Inc.
Producentens adresse: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

erklærer, at produktet

Produktnavn og Model:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Lovpligtigt modelnummer:¹⁾ SHNGC-1801-02

Produkt Valg: Se bilag I

opfylder følgende produktspecifikationer og forordninger:

Sikkerhed:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radiofrekvenser

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

miljøvenligt design

Forordning (EF) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Produktet overholder kravene i RED-direktivet 2014/53/EU, direktivet om miljøvenligt design 2009/125/EC, RoHS-direktivet 2011/65/EU og bærer **CE**-mærket i overensstemmelse hermed.

Yderligere information:

- 1) Dette produkt er tildelt et lovpligtigt modelnummer, som forbliver de lovgivningsmæssige aspekter af den design. Det lovpligtige modelnummer er det vigtigste produkt-id i den lovgivningsmæssige dokumentation og testrapporter, bør dette antal ikke forveksles med navn markedsføringen eller varenumre.
- 2) Dette produkt blev testet i en typisk HP-miljø i forbindelse med en HP host system.
- 3) Dette produkt bruger et analogt faxtilbehør med lovpligtigt modelnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', som opfylder de tekniske lovgivningsmæssige krav til de lande / områder, hvor dette produkt vil blive solgt.
- 4) Dette produkt bruger et radiomodul med lovpligtigt modelnummer: 'VCVRA-1712', som opfylder de tekniske og lovgivningsmæssige krav til lande / områder, hvor dette produkt vil blive solgt.
- 5) Telecom-godkendelser og standarder relevante for mållandene / regioner er blevet anvendt på dette produkt, ud over de ovenfor nævnte.

Boise, Idaho
01-06-2023

kontrollere signaturen på den oprindelige erklæring, der er
knyttet

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokal kontaktperson for regulative emner:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

BILAG I

Lovpligtigt modelnummer (RMN): SHNGC-1801-02

MULIGHEDER

BESKRIVELSE:*	RMN OPTION:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Hvor X betegner en hvilken som helst alfanumerisk tegn.



VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ISO / IEC 17050-1: n ja EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Käännös/fi

Valmistajan nimi: HP Inc.
Valmistajan osoite: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

ilmoittaa, että tuote

Tuotteen nimi ja malli:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Säädösmallinumero:¹⁾ SHNGC-1801-02

Tuotevaihtoehdot: Katso liite I

täyttää seuraavat tuotevaatimukset ja asetukset:

Turvallisuus:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radiotaajuuksien

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ecodesign

Asetuksen (EY) N: o 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Tuote täyttää vaatimukset RED-direktiivin 2014/53/EU, Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin 2009/125/EY, RoHS-direktiivin 2011/65/EU ja siinä on vastaava **CE**-merkintä.

Lisätiedot:

- 1) Tämä tuote on annettu virallinen numero, joka pysyy hallinnolliset näkökohdat suunnittelu. Säädöksiä koskeva mallinumero on tärkein tuotteen tunnisteen sääntely asiakirjat ja testausselostet, tätä numeroa ei pidä sekoittaa tuotteen nimeen tai tuotteen numeroita.
- 2) Tämä tuote testattu tyypillisessä HP ympäristöministeriö yhdessä HP isäntä järjestelmä.
- 3) Tämä tuote käyttää analogista faksilaite Regulatory Model Number: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', joka täyttää tekniset sääntelyyn vaatimukset maissa / alueilla, joissa tätä tuotetta myydään.
- 4) Tuotteessa käytetään radio moduuli Regulatory Model Number: 'VCVRA-1712', joka täyttää tekniset ja lainsäädännölliset vaatimukset niissä maissa / alueilla, joissa tätä tuotetta myydään.
- 5) Telecom ja -standardeja varten kohdemaissa / alueilla on sovellettu tämän tuotteen, lisäksi edellä mainitut.

Boise, Idaho
01-06-2023

Tarkista allekirjoitus alkuperäisen ilmoituksen liitteenä

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Paikallinen yhteyshenkilö säännöksistä antavat:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ISO / IEC 17050-1: n ja EN 17050-1

LIITE I

Säädösmallinnumero (RMN): SHNGC-1801-02

OPTIONS

KUVAUS:*	RMN VAIHTOEHTO:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Jos X on mikä tahansa aakkosnumeerinen merkki.



ATITIKTIES DEKLARACIJA
pagal ISO / IEC 17050-1 ir EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Vertimas/lt

Gamintojo pavadinimas: HP Inc.
Gamintojo adresas: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA
pareiškia, kad produktas

Produkto pavadinimas ir modelis:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Normatyvinis modelio numeris:¹⁾ SHNGC-1801-02
Prekės pasirinkimai: Žiūrėti I priedą

atitinka šias produkto specifikacijas ir reglamentų:

Sauga:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMS

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radijo dažnių spektras

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ekologinio

Reglamentas (EB) Nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Šis gaminys atitinka reikalavimus, RED direktyva 2014/53/ES, Ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/EB, RoHS direktyva 2011/65/ES ir yra pažymėtas **CE** ženklui atitinkamai.

Papildoma informacija:

- 1) Šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu, kuris lieka su reglamentavimo aspektų dizainas. Normatyvinis modelio numeris yra pagrindinė produkto identifikatorius reguliavimo dokumentus ir bandymų ataskaitos, šis skaičius neturėtų būti painiojamas su prekės pavadinimu arba gaminio numeriais.
- 2) Ši prekė buvo išbandytas standartinės HP aplinkoje kartu su HP priimančioji sistema.
- 3) Šis produktas naudoja analoginį fakso aksesuaras su normatyvinis modelio numeris: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', kuris atitinka techninius reguliavimo reikalavimai šalyse / regionuose, kuriuose šis produktas bus parduotas.
- 4) Šis produktas naudoja radijo modulis su normatyvinis modelio numeris: 'VCVRA-1712', kuri atitinka techninius ir reglamentavimo reikalavimai šalyse / regionuose, kuriuose šis produktas bus parduotas.
- 5) Telekomų patvirtinimų ir tinkamas tikslinių šalių standartai / regionuose buvo taikoma su šiuo produktu, be to, pirmiau išvardyti.

Boise, Idaho
01-06-2023

patikrinti parašą, pridėto pradinio deklaracijos

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Vietinis kontaktas normatyviniais klausimais tik:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

I PRIEDAS

Normatyvinis modelio numeris (RMN): SHNGC-1801-02

GALIMYBĖS

APRAŠYMAS:*	RMN PASIRINKIMAS:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Jeigu X žymi bet alfa skaitinė charakterį.



SAMSVARERKLÆRING

i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Oversettelse/no

Produsentens navn: HP Inc.
Produsentens adresse: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

erklærer at dette produktet

Produktnavn og modell:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Forskriftsmessig modellnummer:¹⁾ SHNGC-1801-02

Produktvalg: Se vedlegg I

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner og forskrift:

Sikkerhet:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radio spektrum

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Økodesign

Forordning (EF) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Produktet er i samsvar med kravene i RED-direktiv 2014/53/EU, den økodesign direktiv 2009/125/EF, RoHS-direktiv 2011/65/EU og bærer derfor **CE**-merket.

Tilleggsinformasjon:

- 1) Dette produktet er tildelt et modellnummer som holder med de regulatoriske aspekter av design. Forskriftsmodellnummeret er den viktigste produkt-ID i regulatoriske dokumentasjon og testrapporter, bør dette nummeret ikke forveksles med markedsføringsnavnet eller produktnumrene.
- 2) Produktet ble testet i et typisk miljø HP i forbindelse med en HP-vertssystemet.
- 3) Dette produktet bruker en analog fakstilbehør med forskriftsmessig modellnummer: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', som oppfyller kravene tekniske regelverket for landene / regionene der produktet skal selges.
- 4) Dette produktet bruker en radiomodul med forskriftsmessig modellnummer: 'VCVRA-1712' som oppfyller tekniske og regulatoriske krav for landene / regionene der produktet skal selges.
- 5) Telecom godkjenninger og standarder gjelder for de aktuelle landene / regionene har blitt brukt til dette produktet, i tillegg til de som er nevnt ovenfor.

Boise, Idaho
01-06-2023

sjekk signaturen på originalerklæringen annektert

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokal kontakt for spørsmål om forskrifter:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

SAMSVARERKLÆRING

i henhold til ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

VEDLEGG I

Forskriftsmessig modellnummer (RMN): SHNGC-1801-02

ALTERNATIVER

BESKRIVELSE:*	RMN OPSJON:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Hvor X representerer en hvilken som helst alfa-numeriske karakteren.



IZJAVA O SKLADNOSTI
v skladu z ISO / IEC 17050-1 in EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Prevajanje/sl

Ime proizvajalca: HP Inc.
Naslov proizvajalca: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

izjavlja, da izdelek

Ime izdelka in model:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Upravna številka modela:¹⁾ SHNGC-1801-02

Možnosti izdelka: Glej Prilogo I

v skladu z naslednjimi specifikacijami in predpisi o izdelku:

Siguranță:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radijski spekter

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

okoljsko primerni zasnovi

Regulamentul (CE) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Izdelek je skladen z zahtevami Direktiva RED 2014/53/EU, Direktiva o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES, Direktiva RoHS 2011/65/EU in nosi oznako **CE** v skladu s tem.

Dodatne informacije:

- 1) Ta izdelek je dodeljena upravna številka modela, ki ostane pri regulativnih vidikih zasnova. Število Regulativni model je glavni identifikator izdelka v regulativnem dokumentacije in poročila o preskusih, to število ne sme zamenjevati s tržnim imenom ali številkami izdelka.
- 2) Acest produs fost testat într-un Mediu tipic HP împreună cu un sistem Gazda HP.
- 3) Ta izdelek uporablja analogni faks z Upravna številka modela: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', ki izpolnjuje tehnične zahteve držav / regij, kjer bo ta izdelek prodaja.
- 4) Ta izdelek ublja radijski modul z Upravna številka modela: 'VCVRA-1712, ki izpolnjuje tehnične in regulativne zahteve za države / regije, kjer se ta izdelek prodaja.
- 5) Odobritve in standardi, ki so ustrezni za ciljne države Telecom / regije, ki so bile uporabljene za ta izdelek, poleg zgoraj navedenih.

Boise, Idaho
01-06-2023

verifica semnătura de pe declarația inițială anexat

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokalni kontakt za upravnimi temami:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

IZJAVA O SKLADNOSTI
v skladu z ISO / IEC 17050-1 in EN 17050-1

PRILOGA I

Upravna številka modela (RMN): SHNGC-1801-02

MOŽNOSTI

OPIS:*	RMN MOŽNOST:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Če je X predstavlja nobene alfa numerični znak.



VASTAVUSDEKLARATSIOON
vastavalt ISO / IEC 17050-1 ja EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Tõlkimine/et

Tootja nimi: HP Inc.
Tootja aadress: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

kinnitab, et toode

Toote nimi ja mudel:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Normatiivne mudelinumber:¹⁾ SHNGC-1801-02

Toote lisaseadmed: Vt lisa I

vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele ja määrused:

Ohutus:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Raadiospektri

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ökodisaini

Määruse (EÜ) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Käesolev toode vastab nõuetele RED direktiivi 2014/53/EL, Ökodisaini direktiivi 2009/125/EÜ, RoHS direktiivi 2011/65/EL ning kannab **CE**-märgistusega.

Lisainfo:

- 1) See toode on määratud normatiivne mudelinumber mis jääb regulatiivsed aspektid disain. Normatiivne mudelinumber on peamine toode tunnuse reguleerivad dokumendid ja katseprotokollid, see number ei tohiks segamini ajada toote nime või toode numbrid.
- 2) See toode on testitud tüüpiliste HP keskkonnas koos HP vastuvõtva süsteemi .
- 3) See toode kasutab analoog faksi tarvik normatiivne mudelinumber: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', mis vastab reguleerivad tehnilised nõuded riikides / regioonides, kus seda toodet müüakse.
- 4) See toode kasutab raadio moodul normatiivne mudelinumber: 'VCVRA-1712', mis vastab tehnilised ja regulatiivsed nõuded riikides / regioonides, kus seda toodet müüakse.
- 5) Telecom kinnitusi ja standardeid sihtriikide / piirkondades on rakendatud selle toote, lisaks eespool nimetatutele.

Boise, Idaho
01-06-2023

kontrollida allkirja esialgse deklaratsiooni lisatud

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Kohalik kontakt Ainult normatiivsete küsimuste korral:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

I LISA

Normatiivne mudelinumber (RMN): SHNGC-1801-02

OPTIONS

KIRJELDUS.*	RMN VALIK.*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Kui X on ükskõik tähtnumbriline märk.



IZJAVA O SUKLADNOSTI
u skladu s ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Prijevod/hr

Naziv proizvođača: HP Inc.
Proizvođača adresa: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

izjavljuje da je proizvod

Naziv proizvoda i Model:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Broj modela prema propisima:¹⁾ SHNGC-1801-02

Mogućnosti proizvoda: Vidi Prilog I

sukladan sljedećim specifikacijama proizvoda i propisa:

Sigurnost:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radio spektar

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ekološki dizajn

Uredba (EZ) br 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Navedeni proizvod sukladan sa zahtjevima RED Direktivom 2014/53/EU, Ekološki dizajn Direktivom 2009/125/EC, RoHS Direktivom 2011/65/EU i nosi **CE** oznaka u skladu s tim.

Dodatne informacije:

- 1) Ovaj proizvod je dodijeljen broj modela prema propisima koji ostaje s regulatornim aspektima Dizajn. Broj modela prema propisima je glavni identifikator proizvod u regulatornom dokumentacije i izvješća o ispitivanju, ovaj broj ne treba brkati s marketinškim nazivom ili brojeve proizvoda.
- 2) Ovaj proizvod je ispitan u tipičnoj HP okoliš u suradnji s HP-host sustava.
- 3) Ovaj proizvod koristi analogni faks dodatak s brojem Regulatorna Model: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', koji zadovoljava tehničke regulativnih zahtjeva u državama / regijama u kojima će se proizvod proda.
- 4) Ovaj proizvod koristi radijski modul sa Broj Regulatorna Model: 'VCVRA-1712' koja zadovoljava tehničke i regulatorne zahtjeve u državama / regijama u kojima će se proizvod proda.
- 5) Odobrenja i standardi telekomunikacijske odgovaraju ciljanim državama / regijama primjenjuju na ovom proizvodu, osim one gore navedene.

Boise, Idaho
01-06-2023

provjeriti potpis na izvorne izjave priložen

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokalno kontakt za pravna pitanja samo:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

IZJAVA O SUKLADNOSTI
u skladu s ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

PRILOG I.

Broj modela prema propisima (RMN): SHNGC-1801-02

OPCIJE

OPIS:*	RMN OPCIJA:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Gdje X predstavlja nikakvu alfa numeričku karakter.



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
saskaņā ar ISO / IEC 17050-1 un EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Tulkojums/lv

Ražotāja nosaukums:

HP Inc.

Ražotāja adrese:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

paziņo, ka produkts

Produkta nosaukums un modelis:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regulējošais modeļa numurs:¹⁾

SHNGC-1801-02

Izstrādājuma iespējas:

Féach pielikums I

atbilst šādām iekārtas specifikācijām un regulām:

Sábháilteacht:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radiofrekvenču spektrs

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

ekodizains

Rialachán (CE) Uimh 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Produkts ar šo atbilst prasībām RED direktīva 2014/53/ES, Ekodizaina direktīva 2009/125/EK, RoHS direktīva 2011/65/ES un veic **CE** marķējums atbilstoši.

Papildus informācija:

- 1) Šis produkts ir piešķirts regulējošais modeļa numurs, kas paliek ar normatīvajiem aspektiem dizainu. Regulējošais modeļa numurs ir galvenais produkta identifikators pārvaldes dokumentācijā un testēšanas pārskati, šis skaits nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu vai produktu numuriem.
- 2) Rinneadh tástáil ar táirge SEO i dtimpeallacht HP tipiciúil i gcomhar le CORAS óstach HP.
- 3) Šis produkts izmanto analogo faksa aksesuārs ar regulējošais modeļa numurs: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', kas atbilst tehniskajām normatīvās prasības attiecībā uz valstīm / reģioniem, kur šis produkts tiks pārdoti.
- 4) Šis produkts izmanto radio moduli ar regulējošais modeļa numurs: 'VCVRA-1712', kas atbilst tehniskās un reglamentējošās prasības attiecībā uz valstīm / reģioniem, kur šis produkts tiks pārdoti.
- 5) Telecom apstiprinājumi un standarti, kas attiecas uz mērķa valstīm / reģioniem ir piemērotas šim produktam, papildus iepriekš minētajām.

Boise, Idaho
01-06-2023

seiceáil par síniú ar dearbhú bunaidh i gceangal

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Vietējā kontaktpersona jautājumos par reglamentāciju tikai:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

I PIELIKUMS

Regulējošais modeļa numurs (RMN): SHNGC-1801-02

RISINĀJUMI

APRAKSTS:*	RMN IZVĒLE:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Kur X apzīmē jebkuru burtu ciparu raksturs.



LEYFISYFIRLÝSING

samkvæmt ISO / IEC 17050-1 og EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5þýðing/is

Framleiðanda Heiti:

HP Inc.

Heimilisfang framleiðanda:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

Því yfir, að varan

Nafn vöru og Model:²⁾

HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Regulatory Model Number:¹⁾

SHNGC-1801-02

Valmöguleikar vöru:

Sjá viðauka I

Í samræmi við eftirfarandi forskriftir vara og reglugerðir:

Öryggi:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Tíðniróf

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

visthönnun

Reglugerð (EB) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Varan hér með í samræmi við kröfur RED tilskipun 2014/53/EU, Tilskipun um vistvæna hönnun 2009/125/EB, RoHS tilskipun 2011/65/EU og ber **CE**-merkið í samræmi.

Viðbótarupplýsingar:

- Þessi vara er úthlutað Regulatory tegundarnúmer sem dvelst hjá reglugerðum þætti í hönnun. The Regulatory Model Number er helsta vara auðkenni í reglugerðum skjöl og prófunarskýrslur, þetta númer ætti ekki að rugla saman við nafn markaðssetningu eða vörunúmerum.
- Þessi vara var prófað í dæmigerðum HP umhverfi í tengslum við HP móti kerfinu.
- Þessi vara notar flaumi Fax aukabúnað með Regulatory Model Number: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', sem fullnægir tæknilegar reglur fyrir löndum / svæðum þar sem þessi vara verði seldar.
- Þessi vara notar útvarp mát með Regulatory Model Number: 'VCVRA-1712' sem uppfyllir tæknilegar og reglur fyrir löndum / svæðum þar sem þessi vara verði seldar.
- Útsending samþykki og staðla viðeigandi fyrir löndunum / svæði hafa verið beitt til þessa vöru, til viðbótar þeim hér fyrir ofan.

Boise, Idaho
01-06-2023

athuga undirskrift á upprunalegu yfirlýsingu fylgir

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Upplýsingaskrifstofa fyrir reglusetningu efni eingöngu:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

VIÐAUKA I

Regulatory Model Number (RMN): SHNGC-1801-02

OPTIONS

LÝSING:*	RMN VALKOSTUR:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Þar sem X táknar allir alfa tölugildi karakter.



DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ

skond ISO / IEC 17050-1 u EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Traduzzjoni/mt

Isem tal-manifattur:

HP Inc.

Indirizz tal-manifattur:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

jiddikjara, li l-prodott

Isem tal-prodott u Mudell:²⁾

HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Mudell regolatorju Numru:¹⁾

SHNGC-1801-02

Għażliet tal-prodott:

Ara l-Anness I

jikkonforma mal-Prodott Speċifikazzjonijiet li ġejjin u Regolamenti:

Sigurtà:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Ispettru tar-radju

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ekodisinn

Regolament (KE) Nru 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Il-prodott hawnhekk jikkonforma mar-rekwiżiti tal-Direttiva RED 2014/53/UE, Direttiva tal-Ekodisinn 2009/125/KE, Direttiva RoHS 2011/65/UE u jkollu l-marka **CE** kif xieraq

Informazzjoni addizzjonali:

- 1) Dan il-prodott huwa assenjat għal mudell regolatorju Numru li jibqa 'mal-aspetti regolatorji ta' l- disinn. Il-Numru tal-Mudell regolatorja hija l-identifikatur tal-prodott ewlieni fid-dokumentazzjoni regolatorju u rapporti tat-test, dan in-numru ma għandux jiġi mfixxkel ma 'isem marketing jew in-numri tal-prodott.
- 2) Dan il-prodott ġie ttestjata f'ambjent HP tipiku flimkien ma 'sistema ospitanti HP.
- 3) Dan il-prodott juża faks Analog aċċessorju ma Mudell Numru Regolatorju: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', li tissodisfa r-rekwiżiti regolatorji tekniċi għall-pajjiżi / reġjuni fejn dan il-prodott se jinbiegħu.
- 4) Dan il-prodott juża modulu tar-radju ma 'Mudell Numru Regolatorju: 'VCVRA-1712' li jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi u regolatorji għall-pajjiżi / reġjuni fejn dan il-prodott se jinbiegħu.
- 5) Approvazzjonijiet u standards xierqa għall-pajjiżi fil-mira tat-telekomunikazzjoni / reġjuni ġew applikati għal dan il-prodott, flimkien ma 'dawk elenkati hawn fuq.

Boise, Idaho
01-06-2023

jivverifika l-firma fuq id-dikjarazzjoni originali annessa

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Kuntatt lokali għal suġġetti regolatorji biss:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

ANNES I

Mudell regolatorju Numru (RMN): SHNGC-1801-02

GHAŻLIET

DESKRIZZJONI:*	RMN GHAŻLA:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Fejn X jirrappreżenta xi karattru numeriku alpha.



UYGUNLUK BEYANI

ISO / IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uygun olarak

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Çeviri/tr

Üretici Adı:

HP Inc.

Üretici Adresi:

11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

beyan eder, ürün

Ürün Adı ve Modeli:²⁾

HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Yasal Model Numarası:¹⁾

SHNGC-1801-02

Ürün Opsiyonları:

Bkz: Ek I

aşağıdaki Ürün spesifikasyonlarına ve Yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:

Güvenlik

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMC

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Spektrum

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ekotasarım

Yönetmelik (EC) No. 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Ürün, bu belgeyle birlikte, şu şartlarına uygundur RED Direktifi 2014/53/AB, Ekotasarım Direktifi 2009/125/EC, RoHS Direktifi 2011/65/AB ve uygun **CE** işaretini taşır.

Ek Bilgiler:

- 1) Bu ürüne tasarım sırasında, teknik mevzuatlar gözetilerek bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Yasal Model Numarası, ana ürün için düzenleyici belgelerinde ve test raporlarında tanımlayıcıdır. Bu numara pazarlama adı veya ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
- 2) Bu ürün, tipik bir HP ortamında test edilmiştir.
- 3) Bu ürün Yasal Model Numarası ile analog faks aksesuarı kullanır: Bu ürünün satışa sunulacak ülkeler / bölgeler için teknik düzenleme gereksinimlerini karşılayan BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05.
- 4) Bu ürün Yasal Model Numarası ile bir radyo modülü kullanan: Bu ürünün satışa sunulacak ülkeler / bölgeler için teknik ve Yasal gereksinimleri karşılayan 'REF WRMN \ * CHARFORMAT'. VCVRA-1712.
- 5) Telekom onayları ve hedef ülkeler için uygun standartlar / bölgeler, yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu ürüne uygulanmıştır.

Boise, Idaho
01-06-2023

imza için orijinal DoC ye bakınız

Rich Payne, yetkili
LES Product Regulations

Sadece teknik yasal konular için kontak:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

EK I

Yasal Model Numarası (RMN): SHNGC-1801-02

OPSİYONLAR

AÇIKLAMA:*	RMN OPSİYON:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* X herhangi bir alfabetik sayısal karakteri gösterir.



DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI
prema ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Prevođenje/sr

Naziv proizvođača: HP Inc.
Adresa proizvođača: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

izjavljuju pod isključivom odgovornošću da je proizvod

Naziv proizvoda i model:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Broj regulatornog modela:¹⁾ SHNGC-1801-02
Opcije: Vidi PRILOG I

u skladu sa sledećim specifikacijama proizvoda i propisima:

Sigurnost:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

EMK

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Radiofrekvencijski spektar

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ekodizajn

Uredba (EZ) br 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Navedeni proizvod je u skladu sa zahtevima RED Direktive 2014/53/EU, Ekodizajn Direktive 2009/125/EC, RoHS Direktive 2011/65/EU i prema tome nosi oznaku **CE**.

Dopunske Informacije:

- 1) Ovom proizvodu je dodeljen regulatorni broj modela koji ostaje u skladu sa regulatornim aspektima dizajna. Regulatorni broj modela je glavni identifikator proizvoda u regulatornoj dokumentaciji i izveštajima o ispitivanju, ovaj broj ne treba mešati sa marketinškim nazivom ili brojevima proizvoda.
- 2) Ovaj proizvod je testiran u tipičnom HP okruženju.
- 3) Ovaj proizvod koristi analogni pribor za faks sa regulatornim brojem modela: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', koji ispunjava tehničke regulatorne zahteve u zemljama / regionima u kojima će se proizvod prodavati.
- 4) Ovaj proizvod koristi radio modul sa regulatornim brojem modela: 'VCVRA-1712', koji ispunjava tehničke i regulatorne zahteve zemalja / regiona u kojima će se proizvod prodavati.
- 5) Odobrenja i standardi za telekomunikacije odgovaraju ciljnim zemljama / regionima koji se primenjuju na ovaj proizvod, osim onih navedenih gore.

proverite potpis na originalnoj deklaraciji na engleskom jeziku
u prilogu gore

Boise, Idaho
01-06-2023

Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Lokalni kontakt samo za regulatorne teme:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI
prema ISO / IEC 17050-1 i EN 17050-1

PRILOG I

Broj regulatornog modela (RMN): SHNGC-1801-02

OPCIJE

OPIS:*	RMN OPCIJE:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Gde X predstavlja bilo koji alfanumerički znak.



DEKLARATA E KONFORMITETIT
në përputhje me ISO / IEC 17050-1 dhe EN 17050-1

DoC #: SHNGC-1801-02-R5Përkthimi/al

Emri e prodhuesit: HP Inc.
Adresa e prodhuesit: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021 USA

deklarojnë, nën përgjegjësinë e vetme që produkti

Emri dhe modeli i produktit:²⁾ HP LaserJet Pro MFP M428fdw, HP LaserJet Pro MFP M429fdw, HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4101fdw, HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe, HP LaserJet Pro MFP 4102fdw, HP LaserJet Pro MFP 4103fdw, HP LaserJet Pro MFP 4104fdw

Numri i Modelit Rregullator:¹⁾ SHNGC-1801-02

Opsionet e produktit: Shih aneksin I

përputhet me specifikimet dhe rregulloret e mëposhtme të produktit:

Sigurinë e produktit:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013
IEC 62368-1:2014
EN 62368-1:2014 +A11:2017
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020
IEC 60825-1:2014
EN 60825-1:2014 +A11:2021
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

Përputhshmëria elektromagnetike

CISPR 32:2015 Class B
EN 55032:2015+A11:2020 Class B
CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 61000-4-12:2017
FCC CFR 47 Part 15 Class B
ICES-003, Issue 7 Class B
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Spektri i radio

EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1

Ekodizajni

Rregullorja (KE) nr 1275/2008
EN 50564:2011
IEC 62301:2011

RoHS

EN IEC 63000:2018

Telecom

ES 203 021-1 v2.1.1 / ES 203 021-2 v2.1.2 / ES 203 021-3 v2.1.2; FCC Rules & Regulations 47 CFR Part 68

Navedeni proizvod sukladan sa zahtjevima RED Direktivom 2014/53/EU, Ekološki dizajn Direktivom 2009/125/EC, RoHS Direktivom 2011/65/EU i nosi **CE** oznaka u skladu s tim.

Informacion shtese:

- 1) Këtij produkti i është caktuar një Numër Modeli Rregullator i cili qëndron me aspektet rregullatore të modelit. Numri i Modelit Rregullator është identifikuesi kryesor i produktit në dokumentacionin rregullator dhe raportet e provave, ky numër nuk duhet të ngatërrohet me emrin e marketingut ose numrat e produkteve.
- 2) Ky produkt u testua në një mjedis tipik HP.
- 3) Ky produkt përdor një aksesori analog të faksit me Numrin e Rregulluar të Modelit: 'BOISB-1500-03, BOISB-1500-04 or BOISB-1500-05', i cili plotëson kërkesat rregullatore teknike për vendet / rajonet në të cilat do të shitet ky produkt.
- 4) Ky produkt përdor një model radio me Numrin e Rregulluar të Modelit: 'VCVRA-1712', i cili plotëson kërkesat teknike dhe rregullatore për vendet / rajonet në të cilat do të shitet ky produkt.
- 5) Miratimet dhe standardet e duhura për vendet / rajonet e synuara të Telekomit janë aplikuar për këtë produkt përveç atyre të renditura më sipër.

Boise, Idaho
01-06-2023

kontrolloni nënshkrimin në deklaratën origjinale angleze të

bashkangjitur më sipër
Rich Payne, Manager
LES Product Regulations

Kontakt lokal vetëm për tema rregullatore:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

ANEKSI I

Numri i Modelit Rregullator (RMN): SHNGC-1801-02

OPSIONE

PËRSHKRIM:*	OPSIONI RMN:*
HP LaserJet 550-sheet Paper Tray	D9P29A
Toner Cartridges:	
HP 148A Black Original	W1480A
HP 148X Black Original	W1480X
HP 149A Black Original	W1490A
HP 149X Black Original	W1490X
HP W1020XC Black Original	W1020XC
HP 148/149 Black Standard-Capacity Original Instant Ink	W8009A
HP 148/149 Black Jumbo Original Instant Ink	W8009J
HP 151A Black Original	W1510A
HP 151X Black Original	W1510X
HP W1030XC Black Original Contract	W1030XC
HP 152A Black Original	W1520A
HP 152X Black Original	W1520X

* Ku X paraqet ndonjë karakter alfa numerik.

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios fiscais da Lei de Informática

Nome Fantasia:	FLEXTRONICS TECNOLOGIA
Razão Social:	FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:	74.404.229/0005-51
Endereço:	Av. Liberdade, 6315 Iporanga Sorocaba / SP - 18087170
Contato:	Jorge Funaro jorge.funaro@flextronics.com (15) 4009-6330 www.flextronics.com
Produto:	Impressora a jato de tinta líquida, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 páginas por minuto, combinada com unidade de digitalização de informações
Processo MCT/Data:	01200.003273/2005-35 de 08/07/2005
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	382, de 14/06/2006 DOU 16/06/2006 ()
Modelos:	Q7215A; Q8110A
Produto:	impressora a laser policromática, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto
Processo MCT/Data:	01200.004536/2005-23 de 02/09/2005
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	342, de 06/06/2006 DOU 07/06/2006 ()
Modelos:	Q645A; CB442A; CB443A; CC376A; CC377A,(15-08-08: OWL - CB495A)(15-08-08: OWL - CB494A)(19-02-09: CC470A)(19-02-09: CC469A)(09-03-09: CC436A)(09-03-09: CC434A)(20-03-09: CC430A)(20-03-09: CC431A) (22-10-10: HP LASERJET CM1415FNW MFP PRINTER) (22-10-10: HP LASERJET CM1415FN MFP PRINTER) (30-03-12: TOPSHOT LASERJET PRO M275) (30-03-12: HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175A) (30-03-12: HP LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175NW) (12-04-12: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551DN PRINTER) (12-04-12: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N PRINTER) (12-04-12: HP COLOR LASERJET CP1025 PRINTER) (12-04-12: HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DW PRINTER) (26-04-12: HP LASERJET PRO 200 COLOR MFP M276FNW) (26-04-12: HP LASERJET PRO COLOR CP1025NW PRINTER) (26-04-12: HP LASERJET PRO COLOR CP1025 PRINTER) (26-08-12: HP LASERJET PRO 200 COLOR MFP M276NW) (14-12-12: HP LASERJET PRO 200 COLOR M251NW) (11-03-13: HP LASERJET PRO COLOR MFP M177FW) (11-03-13: HP LASERJET PRO COLOR MFP M176N)(05-11-14: CS310DN) (19-12-14: HP COLOR LASERJET PRO M252DW) (01-04-15: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN) (06-07-15: HP COLOR LASERJET PRO M452NW) (06-07-15: HP COLOR LASERJET PRO M452DN) (06-07-15: HP COLOR LASERJET PRO M452DW)

Produto:	Impressora a laser, monocromática, com largura de impressão inferior ou igual a 420 mm, com velocidade de impressão inferior a 30 ppm
Processo MCT/Data:	01200.004452/2003-28 de 14/10/2003
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	601, de 29/11/2004 DOU 30/11/2004 ()
Modelos:	Q2460A; Q2462A; Q5911A; Q5912A; Q5913A; Q5927A; Q5928A; Q5930A; Q5933A; Q5955A; Q5956A; Q5957A; Q5958A; Q5959A; CB419A; CB366A; CB367A; CB368A; CB369A; CB449A; CB450A,CB450A; CB451A; CB410A; CB412A; CB413A; CB537A; CC459A; CC372A; CB534A; CB536A.(23-02-10: CE749A)(30-03-12: HP COLOR LASERJET CP1025 PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET PRO 400 COLOR M451DW PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551DN PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR M551N PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET P1606DN MONO PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET PRO P1102W MONO PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET PRO 400 M401N PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET PRO 400 M401A PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET PRO 400 M401DW PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET P1102 MONO PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET PRO 400 M401DN PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET P1102W MONO PRINTER) (11-09-12: HP LASERJET PRO 400 M401 DNE PRINTER) (11-09-12: HP LASERJET PRO 400 M401 DNE PRINTER) (14-12-12: HP LASERJET PRO 200 COLOR M251NW - PRINTER)(14-03-14: HP LASERJET PRO M201DW)
Produto:	Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão inferior ou igual a 70 ppm, com funções de cópia e digitalização de imagem
Processo MCT/Data:	01200.002594/2015-94 de 07/07/2015
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	1104, de 10/12/2015 DOU 11/12/2015 (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=3&data=11/12/2015)
Modelos:	(18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M527Z) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M526Z) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED MFP M527DNM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED MFP M526DNM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M526ZM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M527ZM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M526CM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M527CM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M526C) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M527C) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M527C) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED MFP M526CM) (18-02-16: HP LASERJET MANAGED MFP M527CM) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M326DW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M426DW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M426FDN) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M426FDW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M426FDW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M427DW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M427FDN) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M427FDW) (18-02-16: HP LASERJET PRO M12W) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M26A) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M26NW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M227FDW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M227FW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M228DN) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M132NW) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M527DN) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M130A) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M526DN) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M527F) (18-02-16: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M526F) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M130FW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M132FW) (18-02-16: HP LASERJET PRO MFP M134A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M133A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M133FN) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M134A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M134C) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA MFP M134CFN) (28-04-16: MX410DE) (13-05-16: MX911DTE) (13-05-16: MX912DXE) (13-05-16: MX910DE) (30-06-17: SL-M4070FR) (30-06-17: SL-M2070) (30-06-17: SL-M2070FW) (30-06-17: SL-M2070W) (30-06-17: SL-M2885FW) (30-06-17: SL-M4080FX) (30-06-17: SL-M3375FD) (30-06-17: SL-M4075FR) (30-06-17: SL-M4580FX) (04-07-17: MX711DE) (04-07-17: MX711DHE) (08-02-18: LEXMARK MX622ADHE) (08-02-18: LEXMARK MX522ADHE) (21-06-18: PROXPRESS SL-M4562FX) (05-07-18: HP LASERJET MANAGED MFP E52545DN) (05-07-18: LEXMARK MX722ADHE) (18-12-18: HP LJ MANAGED E52645DN PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET ENT MFP M528DN PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428DW PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428FDW PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428FDW PRINTER:LA) (18-12-18: HP LASERJET PRO MFP M428FDW PRINTER:AR) (14-01-19: HP LASER MFP 135A) (14-01-19: HP LASER MFP 135W) (12-06-19: HP NEVERSTOP LASER MFP 1200A) (12-06-19: HP NEVERSTOP LASER MFP 1200W) (22-10-19: HP LASERJET PRO MFP M428FDN) (01-11-19: HP LJ MNGD FLOW E52645C PRINTER:BR) (04-03-20: HP NEVERSTOP LASER 1200NW) (12-03-20: HP LASERJET MANAGED MFP E62655DN) (12-03-20: HP LASER MFP 432FDN PRINTER) (15-10-20: HP LASERJET MANAGED MFP E42540F) (08-11-21: LEXMARK XM1246) (11-03-22: HP LASERJET PRO MFP 4103FDW)

Produto:	Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão superior ou igual a 20 ppm
Processo MCT/Data:	01200.002594/2015-94 de 07/07/2015
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	1104, de 10/12/2015 DOU 11/12/2015 (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=3&data=11/12/2015)
Modelos:	(23-12-15: HP LASERJET PRO M501DN) (23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE M506DN) (23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE M506X) (23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE M506DH) (23-12-15: HP LASERJET MANAGED M506DNM) (23-12-15: HP LASERJET MANAGED M506ZM) (23-12-15: HP LASERJET PRO M501N) (23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE M506N) (23-12-15: HP LASERJET PRO M402N) (23-12-15: HP LASERJET PRO M402DN) (23-12-15: HP LASERJET PRO M402DW) (23-12-15: HP LASERJET PRO M403N) (23-12-15: HP LASERJET PRO M403D) (23-12-15: HP LASERJET PRO M403DN) (23-12-15: HP LASERJET PRO M403DW) (18-02-16: HP LASERJET PRO M102W) (18-02-16: HP LASERJET PRO M104W) (18-02-16: HP LASERJET PRO M106W) (18-02-16: HP LASERJET PRO M203DW) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA M105A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA M105W) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA M106A) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA M106W) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA M106C) (18-03-16: HP LASERJET ULTRA M106CW) (01-07-16: HP LASERJET PRO M402DNE) (18-07-16: MS610DE) (17-02-17: HP LASERJET ENTERPRISE M607DN) (17-02-17: HP LASERJET MANAGED E60055DN) (17-02-17: HP LASERJET ENTERPRISE M609DN) (17-02-17: HP LASERJET MANAGED E60075DN) (17-02-17: HP LASERJET ENTERPRISE M608DN) (17-02-17: HP LASERJET MANAGED E60065DN) (30-06-17: SL-M2020W) (30-06-17: SL-M2835DW) (30-06-17: SL-M4020ND) (30-06-17: SL-M2020) (30-06-17: ML-5010ND) (30-06-17: SL-M4025ND) (17-11-17: HP LASERJET PRO M402N) (08-02-18: LEXMARK MS621DN) (27-04-18: LEXMARK MS821DN) (27-04-18: LEXMARK MS824DE) (27-04-18: LEXMARK MS826DE) (10-09-18: LEXMARK MS823DN) (18-12-18: HP LASERJET ENT M507DN PRINTER:LA) (18-12-18: HP LASERJET ENT M507DN PRINTER:AR) (18-12-18: HP LASERJET PRO M404N PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO M404DN PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET PRO M404DN PRINTER:LA) (18-12-18: HP LASERJET PRO M404DN PRINTER:AR) (18-12-18: HP LASERJET MNGD E50145DNM PRINTER:BR) (18-12-18: HP LASERJET MNGD E50145DNM PRINTER:LA) (18-12-18: HP LASERJET MNGD E50145DNM PRINTER:AR) (18-12-18: HP LASERJET ENT M507DN PRINTER:BR) (14-01-19: HP LASER 107A) (14-01-19: HP LASER 107W) (14-01-19: HP LASERJET MANAGED E60155DN) (14-01-19: HP LASERJET MANAGED E60165DN) (22-01-19: HP LASERJET PRO M404DW PRINTER) (12-06-19: HP NEVERSTOP LASER 1000A) (12-06-19: HP NEVERSTOP LASER 1000W) (04-03-20: HP NEVERSTOP LASER 1000N) (12-03-20: HP LASER 408DN PRINTER) (11-03-22: HP LASERJET PRO 4003DW)
Produto:	Impressora a laser, monocromática, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 ppm
Processo MCT/Data:	01200.004451/2003-83 de 14/10/2003
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	600, de 29/11/2004 DOU 30/11/2004 ()
Modelos:	Q5400A; Q5401A; Q5402A; Q5403A; Q5407A; Q5408A; Q5409A; Q5962A; Q7807A; Q7808A; Q7809A; Q7810A; Q7811A; Q7812A; Q7813A; Q7814A; Q7815A; Q7816A; Q7784A; Q7785A; CB508A; CB509A; CB510A; CB511A; CB514A; CB515A; CB516A (03-03-08: CB508A ZORRO BASE)(03-03-08: CB516A TORONADO DTN)(03-03-08: CB515A TORONADO TN)(03-03-08: CB514A TORONADO NET)(03-03-08: CB509A ZORRO NET)(03-03-08: CB511A ZORRO DTN)(03-03-08: CB510A ZORRO TN)(14-07-08: CE462A)(14-07-08: CE461A)(04-02-09: CC469A)(04-02-09: CC468A)(04-02-09: CC470A)(04-02-09: CC471A)(13-05-09: CE528A)(13-05-09: CE527A)(30-03-12: HP LASERJET ENTERPRISE 600 M602N PRINTER) (30-03-12: HP LASERJET ENTERPRISE 600 M603N) (05-02-13: MX511DE LV) (05-02-13: MS610DN LV BRAZIL) (05-02-13: MX611DHE LV) (05-02-13: MX711DHE LV BRAZIL) (05-02-13: MS410DN LV BRAZIL) (05-02-13: MS310DN LV BRAZIL) (05-02-13: MS812DN LV BRAZIL) (05-02-13: MS811DN LV BRAZIL) (05-02-13: MS810DN LV BRAZIL) (07-02-13: MS812DE LV BRAZIL) (30-04-13: M3150DN BRAZIL PPB LV BSD) (30-04-13: M5163DN BRAZIL PPB LV BSD) (30-04-13: XM5170 BRAZIL PPB LV BSD) (30-04-13: XM3150 BRAZIL PPB LV BSD) (30-04-13: XM1145 BRAZIL PPB LV BSD)(03-02-14: MS810DN LV PRINTER ITAU BANK) (19-02-14: HP LASERJET PRO 400 M401N) (19-02-14: HP LASERJET PRO 400 M401DNE) (05-06-14: MS315DN LV BRAZIL PPB) (05-06-14: MS415DN LV BRAZIL PPB)(07-11-14: HP LASERJET ENTERPRISE M605N)(06-07-15: HP LASERJET ENTERPRISE M605DN) (06-07-15: HP LASERJET MANAGED M605DNM) (06-07-15: HP LASERJET ENTERPRISE M605N) (08-09-15: MS911DE)

Produto:	Impressora a laser, policromática com velocidade de impressão superior a 20 ppm
Processo MCT/Data:	01200.004671/2014-60 de 09/10/2014
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	620, de 28/07/2015 DOU 29/07/2015 ()
Modelos:	(26-08-15: HP COLOR LASERJET MANAGED M553DNM) (26-08-15: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M552DN) (26-08-15: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M522DN) (08-09-15: C748DE) (08-09-15: C925DE) (08-09-15: CS510DE) (25-01-16: CS820DE) (25-01-16: CS725DE) (25-01-16: CS720DE) (25-01-16: CS720DE) (25-01-16: CS820DE) (14-03-16: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN) (09-06-17: HP COLOR LASERJET PRO M254DW) (30-06-17: CLP-680ND) (30-06-17: CLP-775ND) (26-01-18: LEXMARK CS921DE)
Produto:	Impressora a laser, policromática com velocidade de impressão superior a 45 ppm
Processo MCT/Data:	01200.004893/2014-82 de 27/10/2014
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	72, de 13/02/2015 DOU 18/02/2015 ()
Modelos:	(16-04-15: C792DE) (16-04-15: C950DE) (26-01-18: LEXMARK CS923DE) (08-04-21: LEXMARK XM5370) (08-04-21: LEXMARK XM3250)
Produto:	Impressora laser monocromática, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto, combinada com unidade de digitalização de informações
Processo MCT/Data:	01200.006655/2005-11 de 22/11/2005
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	584, de 31/08/2006 DOU 04/09/2006 ()
Modelos:	Q6504A; Q6510A; CB376A.(15-08-08: KIWI - CC431A)(15-08-08: KIWI - CC430A)(22-10-10: HP LASERJET M1536DNF MFP MONO PRINTER) (22-10-10: HP LASERJET M1212NF MFP MONO PRINTER) (22-10-10: HP LASERJET M1132 MFP MONO PRINTER) (11-03-13: HP LASERJET PRO MFP M127FW) (11-03-13: HP LASERJET PRO MFP M125NW) (11-03-13: HP LASERJET PRO MFP M125A) (11-03-13: HP LASERJET PRO MFP M127FN)(09-09-13: HP LASERJET PRO 100 MFP M127FN) (09-09-13: HP LASERJET PRO MFP 100 M125A) (16-03-14: HP LASERJET PRO MFP M225DW)
Produto:	Impressora multifuncional a laser, monocromática, com velocidade de impressão superior a 45 ppm
Processo MCT/Data:	01200.002836/2015-40 de 21/07/2015
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	1107, de 10/12/2015 DOU 11/12/2015 (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=3&data=11/12/2015)
Modelos:	(23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M630DN) (23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M630F) (23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M630Z) (23-12-15: HP LASERJET MANAGED MFP M630HM) (23-12-15: HP LASERJET MANAGED FLOW MFP M630ZM) (23-12-15: HP LASERJET ENTERPRISE MFP M630H) (30-06-17: SL-M5360RX) (30-06-17: SL-M5370LX)
Produto:	Impressora multifuncional a laser, policromática com velocidade de impressão superior a 45 ppm
Processo MCT/Data:	01200.004893/2014-82 de 27/10/2014
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	72, de 13/02/2015 DOU 18/02/2015 ()
Modelos:	(16-04-15: X792DE) (16-04-15: X954DHE) (25-01-16: CS725DHE) (25-01-16: CX725DHE) (25-01-16: CX820DE) (25-01-16: CX825DE) (25-01-16: CX860DE) (26-01-18: LEXMARK CX923DTE)

Produto:	Impressora multifuncional a laser, policromática, com velocidade inferior ou igual a 45 ppm, com funções de cópia, impressão e digitalização
Processo MCT/Data:	01200.001738/2012-42 de 31/05/2012
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	535, de 14/06/2013 DOU 17/06/2013 ()
Modelos:	(02-07-13: HP LASERJET PRO200 COLOR MFP M276NW) (02-07-13: HP LASERJET PRO100 COLOR MFP M175NW) (02-07-13: HP LASERJET PRO100 COLOR MFP M175A) (26-08-13: HP LASERJET PRO COLOR MFP M176N) (26-08-13: HP LASERJET PRO COLOR MFP M177FW)(14-03-14: HP LASERJET PRO MFP M225DW) (05-11-14: CX510DHE) (07-11-14: X748DE) (07-11-14: CX310DN) (07-11-14: CX410DE) (07-11-14: X925DE) (07-11-14: X952DTE) (07-11-14: X950DE) (06-07-15: HP COLOR LASERJET MANAGED MFP M577CM) (06-07-15: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M577DN) (06-07-15: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M577F) (06-07-15: HP COLOR LASERJET ENTERPRISE MFP M577Z) (06-07-15: HP COLOR LASERJET MANAGED MFP M577DNM) (06-07-15: HP COLOR LASERJET MANAGED MFP M577ZM) (09-06-17: HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW) (30-06-17: CLX-6260FR) (26-01-18: LEXMARK CX921DE) (26-01-18: LEXMARK CX922DE) (06-04-18: LEXMARK CX310DN) (10-07-19: LEXMARK CX625ADHE) (19-09-19: LEXMARK CX421ADN) (12-03-20: HP COLOR LASERJET MANAGED FLOW MFP E57540C) (19-03-20: HP COLOR LASERJET MANAGED MFP E57540DN)
Produto:	Impressora térmica, de impressão termo-direta
Processo MCT/Data:	01200.003556/2008-20 de 17/09/2008
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	375, de 28/05/2009 DOU 29/05/2009 ()
Modelos:	IBM 4610 ? TI4; IBM 4610 ? kn4
Produto:	Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área superior a 140cm2 e inferior a 560cm2
Processo MCT/Data:	01200.004083/2007-05 de 02/08/2007
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	157, de 25/03/2008 DOU 27/03/2008 ()

Modelos:	FLXN502; (06-05-10: FLXN500) (06-05-10: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X201) (20-10-10: HP MINI 110-3110BR BRZL) (20-10-10: FLXN500) (20-10-10: FLXN500(20-10-10: HP MINI 110-3115BR BRZL) (20-10-10: HP MINI 110-3120BR BRZL) (20-10-10: HP MINI 110-3130BR BRZL) (20-10-10: HP MINI 110-3150BR BRZL) (24-06-11: FLXN500) (24-06-11: FLXN500) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3250BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3255BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3260BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3270BR NB PC BRZL) (15-07-11: FLXN500) (15-07-11: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X220) (28-10-11: FLXN500) (28-10-11: HP PAVILION DM1-3251BR NB PC BRZL) (24-05-12: FLXN500) (24-05-12: MICROCOMPUTADOR PORTATIL THINKPAD T430) (24-05-12: MICROCOMPUTADOR PORTATIL THINKPAD T430I) (11-06-12: FLXN500) (11-06-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T420) (11-06-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T420I) (11-07-12: FLXN500) (11-07-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X230) (11-03-13: ASPIRE V5-471) (11-03-13: FLXN500) (20-03-13: ASPIRE V5-431) (20-03-13: ASPIRE V5-431) (20-03-13: FLXN500) (23-09-13: FLXN500) (23-09-13: HP PAVILION 14 NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP PROBOOK 6470B NOTEBOOK PC) (23-10-13: FLXN500) (23-10-13: HP ELITEBOOK 8470P NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP PROBOOK 440 G1 NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP PROBOOK 6470B NOTEBOOK PC) (31-10-13: FLXN500) (31-10-13: HP PAVILION 14-N010BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N020BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N030BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N040BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N050BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N050BR NB PC BRZL) (22-11-13: FLXN500) (22-11-13: HP 14-D028BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP 14-D030BR NB PC BR ZL) (22-11-13: HP 14-D030BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP PAVILION 14-N060BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP PAVILION 14-N070BR NB PC BRZL) (17-12-13: FLXN500) (17-12-13: HP PAV TS 14-N060BR ULTRABOOK BRZL) (17-12-13: HP PAV TS 14-N070BR ULTRABOOK BRZL) (18-12-13: FLXN500) (18-12-13: H240G2U33110MQX500NXNC04PA BRZL) (30-12-13: FLXN500) (30-12-13: HP 240 G2 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP 240 G2 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP EL ITEBOOK 840 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP ELITEBOOK 840 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP PROBOOK 640 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP PROBOOK 645 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP ZBOOK 14 MOBILE WORKSTATION) (19-02-14: FLXN500) (19-02-14: HP 14-D026BR NOTEBOOK PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D027BR NOTEBOOK PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D029BR NOTEBO OK PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D029BR NOTEBOOK PC BRZL) (19-02-14: HP 14-D031BR NOTEBOOK PC BRZL) (13-05-14: HP PAVILION 11-N021BR X360 PC BRZL) (13-05-14: HP PAVILION 11-N022BR X360 PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R050BR NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R051BR NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R052BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: FLXN500) (01-07-14: FLXN500) (03-07-14: FLXN500)(22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC101BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC108BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC105BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC111BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC141BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC121BR BRZL) (12-11-15: HP 240 G4 NOTEBOOK PC)(13-07-16: COMPAQ PRESARIO CQ-21) (27-09-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB SSD32 NO ODD WINDOWS 10 EN) (27-09-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB HD500 NO ODD WINDOWS 10 VN) (27-07-17: HP 240 G6 NOTEBOOK PC) (27-07-17: HP 246 G6 NOTEBOOK PC) (04-08-17: HP ELITEBOOK 840 G4 NOTEBOOK PC) (18-08-17: COMPAQ PRESARIO CQ-17)
----------	--

Produto:	Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área superior a 140cm2 e inferior a 560cm2 (Port. 131)
Processo MCT/Data:	01200.001476/2007-59 de 04/04/2007
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	131, de 14/03/2008 DOU 17/03/2008 ()

Modelos:	FLXN500; (24-06-11: HP PAVILION DM1-3250BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3270BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3255BR NB PC BRZL) (24-06-11: HP PAVILION DM1-3260BR NB PC BRZL) (11-03-13: ASPIRE V5-471) (20-03-13: ASPIRE V5-431) (23-09-13: HP PAVILION 14 NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP PROBOOK 440 G1 NOTEBOOK PC)(23-10-13: HP PROBOOK 6470B NOTEBOOK PC) (23-10-13: HP ELITEBOOK 8470P NOTEBOOK PC) (31-10-13: HP PAVILION 14-N010BR NB PC BRZL)(31-10-13: HP PAVILION 14-N020BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N030BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N040BR NB PC BRZL) (31-10-13: HP PAVILION 14-N050BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP 14-D028BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP 14-D030BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP PAVILION 14-N060BR NB PC BRZL) (22-11-13: HP PAVILION 14-N070BR NB PC BRZL) (17-12-13: HP PAV TS 14-N060BR ULTRABOOK BRZL) (17-12-13: HP PAV TS 14-N070BR ULTRABOOK BRZL) (18-12-13: H240G2U33110MQX500NXNC04PA BRZL) (30-12-13: HP 240 G2 NOTEBOOK PC)(30-12-13: HP PROBOOK 640 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP PROBOOK 645 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP ELITEBOOK 840 G1 NOTEBOOK PC) (30-12-13: HP ZBOOK 14 MOBILE WORKSTATION)(19-02-14: HP 14-D026BR NOTEBOOK PC BRZL)(19-02-14: HP 14-D027BR NOTEBOOK PC BRZL)(19-02-14: HP 14-D029BR NOTEBOOK PC BRZL)(19-02-14: HP 14-D031BR NOTEBOOK PC BRZL)(13-05-14: HP PAVILION 11-N021BR X360 PC BRZL) (13-05-14: HP PAVILION 11-N022BR X360 PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R050BR NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R051BR NOTEBOOK PC BRZL) (05-06-14: HP 14-R052BR NOTEBOOK PC BRZL)(03-07-14: HP PROBOOK 440 G2 NOTEBOOK PC) (25-06-14: HP PAVILION 14-V060BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V061BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V062BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V063BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V064BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V065BR NOTEBOOK PC BRZL) (25-06-14: HP PAVILION 14-V066BR NOTEBOOK PC BRZL) (01-07-14: HP 240 G3 NOTEBOOK PC) (13-10-14: HP ELITEBOOK 745 G2 NOTEBOOK PC) (13-10-14: HP ELITEBOOK 740 G1 NOTEBOOK PC)(28-08-14: HP PAVILION 11-N025BR X360 PC BRZL) (28-08-14: HP PAVILION 11-N026BR X360 PC BRZL) (24-12-14: HP PAVILION 11-N127BR X360 PC BRZL) (08-01-15: HP ELITEBOOK 840 G2 NOTEBOOK PC) (29-01-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS) (29-01-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB WINDOWS) (29-01-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB LINUX) (22-07-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10 EN) (22-07-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10 VN) (22-07-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB WINDOWS 10 SL) (14-09-15: HP NOTEBOOK 14-AC102BR BRZL) (14-09-15: HP NOTEBOOK 14-AC139BR BRZL) (14-09-15: HP NOTEBOOK 14-AC140BR BRZL) (01-10-15: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB LINUX) (13-10-15: HP PAVILION 14-V067BR NOTEBOOK PC BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC108BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC105BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC111BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC141BR BRZL) (22-10-15: HP NOTEBOOK 14-AC121BR BRZL)(12-11-15: HP PAV X360 CONVERT 13-S101BR BRZL) (12-11-15: HP PAV X360 CONVERT 13-S103BR BRZL) (12-11-15: HP PAV X360 CONVERT 13-S104BR BRZL) (27-11-15: HP PROBOOK 440 G3 NOTEBOOK PC) (27-11-15: HP PROBOOK 440 G3 NOTEBOOK PC) (27-11-15: HP PROBOOK 440 G3 NOTEBOOK PC) (09-12-15: HP PAVILION 11-N225BR X360 PC BRZL) (09-12-15: HP PAVILION 11-N226BR X360 PC BRZL) (23-12-15: HP NOTEBOOK 14-AP020 BRZL) (23-12-15: HP NOTEBOOK 14-AP010 BRZL) (23-12-15: HP ELITEBOOK 745 G3 NOTEBOOK PC) (18-02-16: HP ELITEBOOK 840 G3 NOTEBOOK PC) (18-03-16: HP PROBOOK 640 G2 NOTEBOOK PC) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10 EN) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10 VN) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB LINUX) (17-06-16: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB WINDOWS 10 SL) (24-08-16: COMPAQ PRESARIO CQ-360) (16-09-16: HP 240 G5 NOTEBOOK PC) (07-12-16: HP 246 G5 NOTEBOOK PC) (25-09-17: COMPAQ PRESARIO CQ-23 4GB HD500 NO ODD WINDOWS 10) (25-09-17: COMPAQ PRESARIO CQ-23 2GB WINDOWS 10) (03-11-17: HP PROBOOK 440 G5 NOTEBOOK PC) (27-04-18: HP 240 G6 NOTEBOOK PC) (27-04-18: HP 246 G6 NOTEBOOK PC) (19-06-18: HP PROBOOK 640 G4 NOTEBOOK PC) (31-07-18: HP ELITEBOOK 840R G4 NOTEBOOK PC)(31-07-18: HP PROBOOK 645 G4 NOTEBOOK PC)(17-08-18: COMPAQ PRESARIO CQ-15)(08-02-19: HP 240 G7 NOTEBOOK PC)(08-02-19: HP 246 G7 NOTEBOOK PC)(01-07-19: COMPAQ PRESARIO CQ-17)(15-07-19: HP ELITEBOOK 840 G6 NOTEBOOK PC)(14-10-19: HP PROBOOK 640 G5)(18-12-19: HP ELITE 840 G6 NOTEBOOK PC)(18-12-19: HP PROBOOK 440 G7)(01-06-20: HP 240 G7 NOTEBOOK PC)(01-06-20: HP PROBOOK 445 G7)(01-06-20: HP 246 G7 NOTEBOOK PC)(29-06-2020: HP ELITEBOOK 840 G7)(03-11-2020: HP PROBOOK 640 G7)(01-03-21: HP PROBOOK 630 G8)(01-03-21: HP PROBOOK 640 G8)(17-03-21: HP ELITEBOOK 840 G8)(16-04-21: HP PROBOOK 445 G8) (26-11-21: HP 246 G8) (26-11-21: HP 240 G8) (09-03-22: HP PROBOOK 445 G9) (29-04-22: HP ELITEBOOK 640 G9)
Produto:	Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área superior a 560 cm2
Processo MCT/Data:	01200.001475/2007-12 de 04/04/2007
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	888, de 01/12/2008 DOU 03/12/2008 ()
Modelos:	LENOVO 3000 N200(05-01-09: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD R61)(05-01-09: T400)(30-03-10: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T410)(22-09-10: HP MINI 110-3115BR BRZL) (22-09-10: HP MINI 110-3130BR BRZL) (22-09-10: HP MINI 110-3150BR BRZL) (22-09-10: HP MINI 110-3150BR BRZL) (15-10-10: HP MINI 110-3120BR BRZL) (21-02-11: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T420) (16-06-11: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T420I) (30-04-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T430I) (30-04-12: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD T430)(14-10-13: ASPIRE E1-522)(13-03-20: HP 250 G7 NOTEBOOK PC) (13-03-20: HP 256 G7 NOTEBOOK PC) (18-12-20: HP 250 G8) (10-03-21: HP 256 G8)

Produto:	Microcomputador portátil, de peso superior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área superior a 140cm2 e inferior a 560cm2
Processo MCT/Data:	01200.004083/2007-05 de 02/08/2007
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	157, de 25/03/2008 DOU 27/03/2008 ()
Modelos:	FLXN503,(23-06-08: THINKPAD R61I)(23-06-08: THINKPAD R61E)(23-06-08: THINKPAD T61)(09-09-08: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD SL500)(09-09-08: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD SL400)(02-10-08: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD X200)(06-05-11: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL THINKPAD EDGE E420)
Produto:	Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque ("touch screen") de peso inferior a 750g (Tablet PC)
Processo MCT/Data:	01200.001588/2011-96 de 10/06/2011
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	634, de 06/09/2012 DOU 10/09/2012 ()
Modelos:	(28-05-14: HP 7.1 1201 TABLET BRZL) (28-05-14: HP 8 1401 TABLET BRZL) (01-07-14: B1-730) (30-06-15: HP PRO X2 612 G1) (30-06-15: HP PRO X2 612 G1)
Produto:	Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque (touch screen) - Tablet PC
Processo MCT/Data:	01245.014804/2021-19 de 27/08/2021
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	5772, de 08/04/2022 DOU 13/04/2022 (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=215&data=13/04/2022)
Modelos:	Lenovo TB-J616X; Lenovo TB-J616F; TB-J616F
Produto:	Modulador/demodulador ("modem")
Processo MCT/Data:	01200.004989/2012-89 de 18/12/2012
CNPJ da Incentivada:	74404229000551
Portaria MCT/MDIC/MF:	992, de 24/09/2013 DOU 25/09/2013 ()
Modelos:	



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 6313942 Data da consulta: 10/11/2023 CR emitido em: 10/11/2023 CR válido até: 10/02/2024

Dados básicos

CNPJ: 22.086.683/0003-46
Razão social: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Nome fantasia: HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Data de abertura: 04/05/2015

Endereço

Logradouro: AV. LIBERDADE Complemento: PRÉDIO 5 - BLOCO 1
N.º: 350 Município: SOROCABA
Bairro: APARECIDINHA UF: SP
CEP: 18087-170

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações	2 - Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio	81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por hCaptcha e sua [Política de Privacidade](#) e [Termos de Serviço](#) se aplicam.