

**MPPE**
G SuiteDepartamento Ministerial de Licitações e Procedimentos Auxiliares
<demlpa@mppe.mp.br>**Pedido de esclarecimento da empresa TORINO INFORMATICA LTDA - PL 4042.2025.DEMLPA.PE.0054.MPPE**

1 mensagem

Departamento Ministerial de Licitações e Procedimentos Auxiliares

13 de janeiro de 2026 às

<demlpa@mppe.mp.br>

09:03

Para: "DA TRINDADE, WELLINGTON" <wellington@mppe.mp.br>

Prezado,

Segue pedido de esclarecimento da empresa TORINO INFORMATICA LTDA para ciência e pronunciamento:

Tipo do registro**Pedido de esclarecimento**

Protocolo	349E7552-466E-4574-A3EA-EBFD9391B148
Processo	4042.2025.DEMLPA.PE.0054.MPPE
CNPJ	03.619.767/0005-15
Data	12/01/2026 14:57:37
Razão social	TORINO INFORMATICA LTDA
Responsável	RODRIGO DO AMARAL RISSIO
Descrição	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Empresa: Torino Informática Ltda. CNPJ: 03.619.767/0005-15 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4042.2025.DEMLPA.PE.0054.MPPE Órgão: Procuradoria Geral de Justiça Prezado(a) Pregoeiro(a), A Torino Informática Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.619.767/0005-15, empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 4042.2025, vem, respeitosamente, solicitar esclarecimento acerca da exigência constante no Termo de Referência PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ITEM 05 Com relação ao Item 05 do Termo de Referência, no que se refere às interfaces USB, observa-se que o edital exige a disponibilização de 02 (duas) portas USB na parte frontal e 04 (quatro) portas USB na parte traseira do equipamento. Nossos equipamentos HP dispõe de 06 (seis) portas USB no total, atendendo integralmente ao quantitativo mínimo exigido, porém com disposição diversa, a exemplo de 03 (três) portas USB na parte frontal e 03 (três) portas USB na parte traseira. Do ponto de vista técnico e funcional, tal configuração não compromete a usabilidade nem a finalidade do equipamento, mantendo-se plenamente atendida a necessidade administrativa quanto à conectividade. Diante disso, entendemos que serão aceitos equipamentos que possuam o total mínimo de 06 (seis) portas USB, ainda que com distribuição distinta entre a parte frontal e traseira, desde que preservada a funcionalidade do conjunto. No nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,



**Departamento Ministerial de Licitações e
Procedimentos Auxiliares - DEMLPA**
Ministério Público do Estado de Pernambuco

DEMLPA: (81) 9.9200-0828

Equipe de Apoio: (81) 9.9196-6775

GMEC: (81) 9.9230-5453

licitacoes@mppe.mp.br

<https://portal.mppe.mp.br/licitacoes>

Rua do Sol, nº 143, 5º andar, Santo Antônio,
Recife-PE, CEP 50.010-470